
重修政和經史證類備用本草


中國科學院
圖書室藏
植物研究所



重修政和經史證類備用本草卷第四 已酉新增衍義

成都唐 愼微 續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

玉石部中品總八十七種 金銀鐵﨏土等附

一十六種神農本經 白字


七種名醫別錄 墨字

七種唐本先附 注云唐附

八種今附 皆醫家甞用有效注云今附

三種新補

一種新分條　三種圖經餘



一種唐慎微續添 墨蓋子下是

一種唐本餘

四十種陳藏器餘

凡墨蓋子巳下並唐慎微續證類

雄黃　石硫黃　雌黃

食鹽 自米部今移　水銀　石膏 玉火石附

金屑　銀屑　生銀 今附朱砂銀續注

靈砂　水銀粉 新補　磁石 磁石毛續注

玄石　綠鹽 唐附　凝水石

陽起石　孔公孽　殷孽

蜜陀僧 唐附　鐵精 鐵蕤淬鐵水針砂鍛鑽下鐵屑刀刃犁鑱尖續注

仰天皮　蟻穴中出土　古塼

富家中庭土　百舌鳥窠中土　猪槽上垢及土

故茅屋上塵　諸土有毒

階州雄黄

階州水窟雄黄

雄黄味苦甘**平寒**大温有毒**主**寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死**肌**療疥蟲䘌瘡目痛鼻中息肉及絶筋破骨百節中大風積聚癖氣中惡腹痛鬼疰**殺精物惡鬼邪氣百蟲毒**

天子藉田三推犁下土　社壇四角土
土地　市門土　自然灰
鑄鍾黃土　戶垠下土　鑄鏵鉏孔中黃土
甕堀中裏白灰　彈丸土　執日取天星上土
大甑中蒸土　蚡鼠壤堆上土　塚上土及磚石
桑根下土　春牛角上土　土蜂窠上細土
載鹽車牛角上土　驢溺泥土　故鞋底下土
鼠壤土　屋內墉下蟲塵土　鬼屎
寡婦床頭塵土　牀四脚下土　瓦甑
甘土　二月上壬日取土　柱下土
胡鷰窠內土　道中熱塵土　正月十五日燈盞

純黃似雌黃色無光者不任作仙藥可以合理病藥耳【藥性論】云雄黃
金苗也殺百毒又名黃石味辛有大毒能治尸疰[illegible]邪鬼魅殺蠱毒
人佩之鬼神不能近入山林虎狼伏涉川濟毒物不敢[illegible]【雷公】云雄黃
君【陳藏器】云按石黃今人敲取中精明者為雄黃外黑者為熏黃主
惡瘡殺蟲熏瘡疥蟣蝨及和諸藥熏嗽其武都雄黃燒不臭熏黃中者
燒則臭以此分別之蘇云通名未之是也【日華子】云雄黃微毒治疥癬
風邪癲癇嵐瘴一切蛇蟲犬獸傷咬久服不飢通赤亮者為上驗
之可以煞蟲死者為真臭氣少細嚼口中含湯不激𨍏者通用【圖
經】雄黃生武都山谷燉煌山之陽今階州山中有之形塊如丹砂
明澈不夾石其色如雞冠者為真有青黑色而堅者名熏（音訓）黃
有形色似真而氣臭者名臭黃並不入服食藥只可療瘡疥耳其臭
以醋洗之便可斷氣足以亂真用之尤宜細辨又階州接西戎界出
一種水窟雄黃生於山巖中有水泉流處其石名青煙石白鮮石雄黃
出其中其塊大者如胡桃小者如粟豆上有孔竅其色深紅而微紫
體極輕虛而功用勝於常雄黃丹竈家尤所貴重或云雄黃金之苗也
故南方近金坑冶處時或有之但不及西來者真好耳謹案雄黃治瘡
瘍尚矣周禮瘍醫凡療瘍以五毒攻之鄭康成注云今醫方有五毒之藥
作之合黃堥（音武）置石膽丹砂雄黃礜石慈石其中燒之三日三夜
其煙上著以雞羽掃取之以注創惡肉破骨則盡出故翰林學士楊億
常筆記直史館楊嵎年少時有瘍生於頰連齒輔車外腫若覆甌內
潰出膿血不輟吐之痛楚難忍療之百方彌年不差人語之依鄭法合
燒藥成注之創中少頃朽骨連兩牙潰出遂愈後便安寧信古方攻

勝五兵殺諸蛇虺毒解藜蘆毒悅澤人面**鍊食之輕身**
神仙餌服之皆飛入人腦中勝鬼神延年益壽保中不飢
得銅可作金**一名黃食石**生武都山谷燉煌山之陽採
無時 **陶隱居**云鍊服之法皆在仙經中以銅為金亦出黃白術中
晉末已來氐羌中紛擾此物絕不復通人間時有三五兩其
價如金合丸皆用石門始興石黃之好者爾始以齊初涼州互市微
有所得將至都下余最先見於使人陳典籤處撿獲見十餘片伊輩
不識此是何等見有夾雌黃或謂是丹砂示吾吾乃示語并又屬覓
於是漸漸而來好者作雞冠色不臭而堅實若黯黑及虛軟者不好也
武都氐羌是為仇池宕昌亦有與仇池正同而小劣燉煌在涼州西
數千里所出者未嘗得來江東不知當復云何此藥最要無所不入**唐本注**
云出石門名石黃者亦是雄黃而通名黃食石而石門者最為劣爾宕昌武
都者為佳塊方數寸明澈如雞冠或以為枕服之辟惡其青黑堅者不入藥
用若火飛之而療瘡亦無嫌又云惡者名熏音訓黃用熏瘡疥故名之無
別熏黃也貞觀年中以宕州新出有得方數尺者但重脆不可全致之爾
臣禹錫等謹按吳氏云雄黃神農苦山陰有丹雄黃生山之陽故曰雄
是丹之雄所以名雄黃也**水經**云黃水出零陽縣西北連巫山溪出雄黃
頗有神異採常以冬月祭祀鑿石深數丈方得故溪水取名焉**抱朴子**云雄
黃當得武都山所出者純而無雜其赤如雞冠光明曄曄者乃可用耳其但

末如大豆内瘡中又服五錢匕

經驗方治馬汗入肉雄黃白礬等分血皆化爲水卒以小便服之更用烏梅三箇䃃碎巴豆一箇合研爲細末以半錢匕油調傅患處

斗門方辟魘以一塊帶頭上妙

博濟方治偏頭疼至靈散雄黃細辛等分研令細每用一字已下左邊疼吹入右鼻右邊疼吹入左鼻立効

續十全方治纏喉風雄黃一塊新汲水磨急灌吐下差

集驗方治卒魘雄黃擣爲末細篩以管吹入鼻孔中

傷寒類要治小腹痛滿不得小便及療天行病雄黃細研蜜丸如棗核内溺孔中

又方殺齒蟲以末如棗塞牙間

抱朴子餌之法或以蒸煮或以酒服或以消石化爲水乃凝之或以猪脂裹蒸之於赤土下或以松脂和之或以三物煉之引之如布白如冰服之皆令人長生百病除三尸下瘢痕滅白髮黑墮齒生千日王女來侍可使鬼神又云玉女常以黃玉爲誌大如黍米在鼻上是真玉女無此誌者鬼試人也帶雄黃入山林即不畏蛇若蛇中人以少許末傅之登時愈蛇雖多品惟蝮蛇青蝰金蛇中人爲至急不治一日即死人不曉治之方術者爲二蛇中人即以刀急割瘡肉投地其肉沸如火炙須臾盡燋而人得活也此蛇七月八月毒盛之時不得噬人其毒不泄乃以牙刺大竹木即亦燋枯

太平廣記劉無名成鄴人也志希延生謂古方草木之藥但愈疾得效見火輒爲灰燼自不能固豈有延生之力哉乃入霧中山嘗遇人敎服雄黃凡三十餘年一旦有二人赤巾朱服徑詣其室劉問何人對曰我泰山直事追攝子耳不知子以何術我已三日寘期迫促而無計近子將欲陰符

病之速也黃螢若今市中所貨有蓋瓦合也近丗合丹藥猶用黃瓦甌亦名黃螢事出於古也

雷公 凡使勿用黑雞黃自死黃夾膩黃其臭黃真似雄黃只是臭不堪用時人以醋洗之三兩度便無臭氣勿誤用也次有夾膩黃亦似雄黃其內一重黃一重石不堪用次有黑雞黃亦似雄黃如烏雞頭上冠也凡使要似鷓鴣鳥肝色爲上凡修事先以甘草紫背天葵地膽碧稜花四件並細剉每件各五兩雄黃三兩下東流水入坩堝中煮三伏時漉出擣如粉水飛澄去黑者曬乾再研方入藥用其內有劫鐵石是雄黃中有又號赴矢黃能劫於鐵並不入藥用

聖惠方 治傷寒狐惑毒蝕下部肛外如䘌痛痒不止以雄黃半兩先用瓶子一箇口大者內入艾上如裝香火將雄黃燒之候煙出當病處熏之

外臺秘要 治骨蒸極熱以一兩和小便一升研如粉乃取黃理石一枚方圓可一尺以炭火燒之三食頃極熱灑雄黃汁於石上恐大熱不可近宜著片薄氈置石上令患人脫衣坐石上冷停以衣被圍遶身勿令藥氣泄出經三五度差

又方 治箭毒搗爲末傅之沸汁出愈亦療蛇咬毒

千金方 治婦人始覺有娠養胎轉女爲男以一兩囊盛帶之

又方 治耳聾以雄黃硫黃等分爲末綿裹塞耳中

又方 卒中鬼擊及刀兵所傷血漏腹中不出煩滿欲絕雄黃粉酒服一刀圭日三服化血爲水

又方 治癥瘕積聚去三尸益氣延年却老以雄黃二兩細研爲末九度水飛過却入新淨竹筒內盛以蒸餅一塊塞筒口蒸七度用好粉脂一兩爲丸如菉豆大日三服酒下七丸十丸三年後道成益力不飢玉女來侍

肘後方 若血內漏者以雄黃

二斤色如赤李合藥臼中復擣如烝藥一日如餌正坐北向平旦頓服五丸百日之後與神人交見

明皇雜録 有黃門奉使交廣迴周顧謂曰此人腹中有蛟龍上驚問黃門曰卿有疾否曰臣馳馬大庾嶺時當大熱困且渴遂飲水覺腹中堅痞如石周遂以消石及雄黃煮服之立吐一物長數寸大如指視之鱗甲具投之水中俄頃長數尺復以苦酒沃之如故以器覆之明日已生一龍矣上甚訝之

唐書 甄立言究習方書仕唐為太常丞有道人心腹滿煩彌二歲立言診曰腹有蟲誤食髮而然令餌雄黃一劑少選吐一蛇如人小指惟無目燒之有髮氣乃愈

寶藏論 雄黃若以草藥伏住者熟鍊成汁胎色不移若將制諸藥成汁并添得者上可服食中可點銅成金下可變銀成金

丹房鏡源 雄黃千年化為黃金

衍義曰 雄黃非金苗今有金窟處無雄黃金條中言金之所生處處皆有雄黃豈處處皆得也別法治蛇咬焚之燻蛇遠去又武都者鐫磨成物形然不免其臭唐甄立言仕為太常丞有道人病心腹懣煩彌二歲診曰腹有蟲誤食髮而然令餌雄黃一劑少選吐一蛇如拇指無目燒之有髮氣乃愈此殺毒蟲之驗也

石硫黃

譴責以稽延獲罪故見形相問劉曰余無他術但冥心至道不視聲利靜處幽山志希度世而已二使曰子之黃光照灼於頂迨高數尺得非雄黃之功乎今子三尸已去而積功未著大限既盡將及死期豈可苟免劉聞其語心寬憂迫不知所爲二使謂之曰峨嵋青城神仙之府可以求真師訪尋要道我聞鉛汞朱髓可致沖天此非高真上仙須得修煉之旨復入青城北崖之下見一洞行數里忽覺平博殆非人世遇神仙居其間云青城劉真人劉祈叩再三具述所值鬼使追攝之由願示要道以拔沉淪賜度生死之苦真人指一巖室使栖止其中復令齋心七日乃視其陽爐陰鼎柔金煉化水玉之方伏汞鍊鉛成朱髓之訣狐剛子陰長生皆得此道亦名金液九丹之經丹分三品以鉛爲君以汞爲臣八石爲使黃牙爲田君臣相得運火功全七日爲輕冰二七日變紫鋒三七日五彩具內赤上黃狀如窻塵復運火二年日周六百再經四時重履長至初則十月離胞胎已成初品即能乾汞成銀丸而服之可以祛疫二年之外服者延年益筭白鬚反黑三年之後服之刀圭散居名山周遊四海爲初品地仙服之半劑變化萬端坐在立亡駕馭飛龍白日昇天大都此藥經十六節已爲中品便能使人長生藥成之日五金八石黃牙諸物與君臣二藥不相雜亂千日功畢名上品還丹謹而藏之勿示非人世有其人視形氣功行合道依而傳之劉受丹訣還霧中山築室修鍊三年乃成開成二年猶駐於蜀自述無名傳以示後人入青城山去不知所終矣

太上八帝玄變經

小丹法用雄黃栢子拘魂制魄方栢子雄黃各細篩去滓松脂十斤以和栢子

用之療脚弱及痼冷甚良仙經頗用之所化奇物並是黃白術及合丹法此云礬石液今南方則無礬石恐不必爾【臣禹】錫等謹案吳氏云硫黃一名石留黃神農黃帝雷公鹹有毒醫和扁鵲苦無毒或生易陽或河西或五色黃是潘水石液也燒令有紫焰者八月九月採治婦人血結【藥性論】云石硫黃君有大毒以黑錫煎湯解之及食宿冷猪肉味甘太陽之精鬼焰居焉伏鍊數般皆傳於作者能下氣治脚弱腎久冷除冷風頑痺又云生用治疥癬及療寒熱欬逆鍊服主虛損泄精【蕭炳】云硫黃臣【日華子】云石亭脂曾青爲使畏細辛飛廉鐵壯陽道治痃癖冷氣補筋骨勞損風勞氣止嗽上氣及下部痔瘻惡瘡疥癬殺腹藏蟲邪魅等煎餘甘子汁以禦其毒也【圖經】曰石硫黃生東海牧羊山谷中及泰山河西山礬石液也今惟出南海諸蕃嶺外州郡或有而不甚佳以色如鵝子初出殼者爲真謂之崑崙黃其赤色者名石亭脂青色者号冬結石半白半黑名神驚石並不堪入藥又有一種土硫黃出廣南及榮州溪澗水中流出其味辛性熱腥臭主治疥瘡殺蟲毒又可煎鍊成汁以模寫作器亦如鵝子黃色謹按古方書未有服餌硫黃者本經所說功用止於治瘡蝕攻積聚冷氣脚弱等而近世遂火鍊治爲常服丸散觀其製鍊服食之法殊無本源非若乳石之有論議節度故服之其效雖緊而其患更速可不戒之【海藥】謹案廣州記云生崑崙日脚下顆塊瑩淨無夾石者良主風冷虛憊腎冷止氣腿膝虛羸長肌膚益氣力遺精痔漏老人風秘等並宜燒煉服仙方謂之黃硇砂能壞五金亦能造作金色人能制伏歸本色服而能除万病如有發動宜以猪肉鴨羹餘甘子湯並解之蜀中雅州亦出光膩甚

廣州石硫黃

榮州土硫黃

石硫黃味酸溫大熱有毒主婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除頭禿療心腹積聚邪氣冷癖在脅欬逆上氣脚冷疼弱無力及鼻衄惡瘡下部䘌瘡止血殺疥蟲能化金銀銅鐵奇物生東海牧羊山谷中及太山河西山礬石液也陶隱居云東海郡屬北徐州而箕山亦有今第一出扶南林邑色如鵝子初出殼名崑崙黃次出外國從蜀中來色深而煌煌俗方

礬半兩同細研勻水浸蒸餅去水脉了和丸如梧桐子大朱砂爲衣每服十五丸至二十丸米飲鹽湯下

玉函方 王方平通靈玉粉散冷腰膝暖水藏益顏色其功不可具載硫黃半斤桑柴灰五斗淋取汁煮三伏時以鐵匙抄於火上試之伏火即止候乾以大火煆之如未伏更煮以伏爲度煆了研爲散穿地坑一尺二寸投水於中待水清取水和硫黃水不得多於堝堝中煎熬令如膏及用鐵錢一面不著火上以細砂隔紙慢抄出硫黃於紙上滴之自然如玉色光彩射人此號爲玉粉散細研要丸以飯丸如麻子大空心每日鹽湯下十丸散服亦鹽湯調兩字極有効驗余鄉人王昭遂合服之年九十顏貌如童夜視細字力倍常人

太清服鍊靈砂法 石硫黃本出波斯國南明之境稟純陽火石之精氣而結成質性通流含其猛毒藥品之中號爲將軍功能破邪歸正返滯還清挺立陽精消陰化䰟

丹房鏡源 石硫黃可乾汞訣曰此硫黃見五金而黑得水銀而赤又曰黃牙

青霞子 硫黃散癖

衍義曰 石硫黃今人用治下元虛冷元氣將絕久患寒泄脾胃虛弱垂命欲盡服之無不效中病當便已不可盡劑世人蓋知用而爲福不知用久爲禍此物損益兼行若俱弃而不用當倉卒之間又可闕乎或更以法製拒火而又常服者是亦弗思也在本經則不言如此服食但專治婦人不知者往往更以酒服其可得乎或臟中久冷服之先利如病勢急可加丸數服少則不効仍加附子乾薑桂

好功力不及船上來者

雷公云凡使勿用青赤色及半白半青半赤半黑者自有黃色內瑩淨似物命者貴也凡用四兩先以龍尾蒿自然汁一鎰東流水三鎰紫背天葵汁一鎰粟遂子莖汁一鎰四件合之攪令勻一垍堝用六一泥固濟底下將硫黃碎之入於堝中以前件藥汁旋旋添入火煮之汁盡為度了再以百部末十兩柳蚛末二斤一簇草二斤細剉之以東流水并藥等同煮硫黃二伏時日滿去諸藥取出用熟甘草湯洗了入鉢中研二萬帀方用

聖惠方治諸瘡弩肉如蛇出數寸用硫黃一兩細研於肉上薄塗之即便縮

外臺秘要千金療小兒聤耳硫黃末以粉耳中日一夜一差止

肘後方女子陰瘡末硫黃傅之

經驗方大治元藏氣發久冷腹痛虛瀉應急大効玉粉丹生硫黃五兩青鹽一兩已上衮細研以蒸餅為丸如菉豆大每服五丸熱酒空心服以食壓之

梅師方治陰生濕疱瘡取石硫黃研如粉傅瘡上日三度

博濟方治陰陽二毒傷寒黑龍丹船上硫黃一兩以柳木搥研三兩日巴豆一兩和殼記箇數用二升鐺子一口先安硫黃鋪鐺底次安巴豆又以硫黃蓋之釅醋半升巳來澆之盞子蓋合令緊密更以濕紙周回固濟縫勿令透氣縫紙乾更以醋濕之文武火熬常着人守之候裏面巴豆作聲數巳半為度急將鐺子離火便入臼中急擣令細再以米醋些子并蒸餅些小再擣令冷可丸丸如雞頭大若是陰毒用椒四十九粒葱白二莖水一盞煎至六分服一丸陽毒用豆豉四十九粒葱白二莖水一盞同煎吞一丸不得嚼破

孫尚藥治氣虛傷冷暴作水瀉日夜三二十行腹痛不止夏月路行備急朝真丹硫黃二兩牛角研令極細枯白

崙黃色如金而似雲母甲錯畫家所重依此言既有雌雄之名又同山之陰陽於合藥便當以武都為勝用之既稀又賤於崑崙者仙經無單服法惟以合丹砂雄黃共飛鍊為丹爾金精是雌雌黃銅精是空青而服空青反勝於雌黃其義難了 臣禹錫等謹按藥性論云雌黃君不入湯服

圖經曰 雌黃生武都山谷與雄黃同山其陰山有金金之精熏則生雌黃今出階州以其色如金又似雲母甲錯可析者為佳其夾石及黑如鐵色者不可用或云一塊重四兩者析之可得千重此尤奇好也採無時

雷公云 凡使勿誤用夾石黃黑黃珀熟等雌黃一塊重四兩按乾寧記云指開拆得千重軟如爛金者上凡修事勿令婦人雞犬新犯淫人有患人不男人非形人曾是刑獄地臭穢已上並忌若犯觸者雌黃黑如鐵不堪用也及損人壽凡修事四兩用天碧枝和陽草粟遂子草各五兩三件乾濕加一倍用甕堝子中煮三伏時了其色如金汁一垛在堝底下用東流水猛投於中如此淘三度了去水取出拭乾却於臼中擣篩過研如塵可用之

聖惠方 治烏癩瘡殺蟲用雌黃研如粉以醋幷雞子黃打令勻塗於瘡上乾即更塗

又方 治婦人久冷血氣攻心疼痛不止以葉子黃二兩細研醋一升煎似稠糊丸如小豆大每服無時醋湯下五丸

又方 治久心痛時發不定多吐清水不下飲食以雌黃二兩好醋二升慢火煎成膏用乾蒸餅丸如梧桐子大每服七丸薑湯下


百一方 治小腹滿不得小便細末雌黃蜜丸如棗核大內一丸溺孔中令入半寸許以竹管注陰令緊嘲氣通之

經驗方 縮小便以顆塊雌黃一兩

階州雌黃

雌黃味辛甘平大寒有毒主惡瘡頭禿痂疥殺毒蟲蝨身癢邪氣諸毒蝕鼻中息肉下部䘌瘡身面白駁散皮膚死肌及恍惚邪氣殺蜂蛇毒錬之久服輕身增年不老令人腦滿生武都山谷與雄黃同山生其陰山有金金精熏則生雌黃採無時

陶隱居云今雌黃出武都仇池者謂爲武都仇池黃色小赤扶南林邑者謂崑


海鹽

半研如粉乾薑半兩切碎入鹽四大錢同炒令乾薑色黃同爲末乾蒸餅入水爲丸如菉豆大每服十丸至二十丸空心鹽湯下

斗門方 治肺勞咳嗽以雌黃一兩入瓦合內不固濟坐合子於地上用灰培之周匝令實可厚二寸以炭一斤簇定頂以火煆之三分去一退火待冷出研如麵用蟾酥爲丸如粟大每日空心杏人湯下三丸差

勝金方 治久嗽暴嗽勞嗽金粟丸葉子雌一兩研細用紙筋泥固濟小合子一箇令乾勿令泥厚將藥入合子內水調赤石脂封合子口更以泥封之候乾坐合子於地上上面以末入窑瓦坯子彈子大擁合子令作一尖子上用炭十斤簇定頂上著火一熨斗籠起令火從上漸熾候火消三分去一看瓦坯通赤則去火候冷開合子取藥當如鏡面光明紅色入乳鉢內細研湯浸蒸餅心爲丸如粟米大每服三丸五丸甘草水服服後鵩良久妙


寶藏論 雌黃伏住火胎色不移鞴鎔成汁者點銀成金點銅成銀


丹房鏡源 黃背陰者雌也純柔者亦可乾汞舶上噀血者上湖南者次青者本性葉子上者可轉硫黃伏粉霜記之不可悞使

青霞子 云雌黃辟邪去惡

衍義曰 雌黃入藥最稀服石者宜審諦治外功多方士點化術多用亦未聞終始如何盡工用之

食鹽


解鹽


平陽府姜一刋
本草四


解鹽



食鹽味鹹溫無毒主殺鬼蠱邪疰毒氣下部䘌瘡傷寒寒熱吐胷中痰癖止心腹卒痛堅肌骨多食傷肺喜欬 **陶隱居**云五味之中惟此不可闕有東海北海鹽及河東鹽池梁益鹽井交廣有南海鹽西羌有山鹽胡中有樹鹽而色類不同以河東者為勝東海鹽官鹽白草粒細北海鹽黃草粒麤以作魚鮓及鹹葅乃言北勝而藏繭必用鹽官者蜀中鹽小淡廣州鹽鹹苦不知其為療體復有優劣否西方北方人食不耐鹹而多壽少病好顏色東方南方人食絕欲鹹而少壽多病便是損人則傷肺之效矣然以浸魚肉則能經久不敗以沾布帛則易致朽爛所施處各有所宜也 **今注**唐本元在米部今移 **臣禹錫等謹按蜀本**云多食令人失色膚黑損筋力也 **藥性論**云鹽有小毒能殺一切毒氣鬼疰氣主心痛中惡或連腰臍者鹽如雞子大青布裹燒赤內酒中頓服當吐惡物主小兒卒不尿安鹽於臍中灸之面上五色瘡鹽湯綿浸搨瘡上日五六度易差又和槐白皮切蒸治腳氣又空心揩齒少時吐水中洗眼夜見小字良治婦人隱處痛者鹽青布裹熨之主鬼疰尸疰下部蝕瘡炒鹽布裹坐熨之蒸主火灼瘡 **陳藏器**云按鹽本功外除風邪吐下惡物殺蟲明目去皮膚風毒調和腑藏消宿物令人壯健人卒小便不通炒鹽內臍中即下陶公以為損人斯言不當且五味之中以鹽為主四海之內何處無之惟西南諸夷稍少人皆燒竹及木鹽當之 **日華子**云暖水藏及霍亂心痛金瘡明目止風淚邪



塩之類今人不能徧識醫家治眼及補下藥多用青塩疑此即戎塩而
本經云北海青南海赤今青塩從西羌來者形塊方稜明瑩而青黑
色最奇北胡来者作大塊而不光瑩又多孔竅若蜂窠狀色亦淺於
西塩彼人謂之塩枕入藥差劣北胡又有一種塩作片屑如碎白石
彼人亦謂之青塩緘封於匣中與塩枕並作禮贄不知是何色類又
階州出一種石塩生山石中不由煎煉自然成塩色甚明瑩彼人甚
貴之云即光明塩也醫方所不用故不能盡分別也又通泰海州並
有停戶刮鹹煎塩輸官如并州末塩之類以供給江湖極為饒衍其
味乃優於并州末塩也濵州亦有人戶煎鍊草土塩其色最麄黑不
堪入藥但可啗馬耳又下有緑塩條云以光明塩硇砂赤銅屑釀之
為塊緑色眞者出焉耆國水中石下取之狀若扁青空青今不聞識
此者醫方亦不用唐柳柳州纂救三死治霍乱塩湯方云元和十一
年十月得乾霍乱上不可吐下不可利出冷汗三大斗許氣即絶河
南房偉傳此湯入口即吐絶氣復通其法用塩一大匙熬令黃童子
小便一升二物温和服之少頃吐下即愈劉禹錫傳信方著崔中丞
鍊塩黑丸方塩一升擣末内麄瓷瓶中實築泥頭訖初以塘火燒漸漸
加炭火勿令瓶破候赤徹塩如水汁即去火其塩冷即凝破瓶取之
豉一升熬焦桃人一大兩和麩熬令熟巴豆二大兩去心膜紙中熬
令油出須生熟得所熟即少力生又損人四物各用研擣成熟藥秤
量蜜和丸如梧子每服三丸皆平旦時服天行時氣豉汁及茶下並
得服後多喫茶汁行藥力心痛酒下入口便止血痢飲下初變水痢
後便止鬼瘧茶飲下骨熱白蜜湯下忌冷漿水合藥久則丸稍加令

氣一切蟲傷瘡腫消食滋五味長肉補皮膚通大小便小兒疝氣并
内腎氣以葛袋盛於户口懸之父母用手撚抖盡即疾當愈

圖經曰食鹽舊不著所出州郡陶隱居云有東海北海鹽及河東鹽池梁益有鹽井交廣有南海鹽西羌有山鹽胡中有木
鹽而色類不同以河東者爲勝河東鹽今解州安邑兩池所種鹽最
爲精好是也又有并州兩監末鹽乃刮鹻音減煎鍊不甚佳其鹻蓋
下品所著鹵鹻生河東鹽池者謂此也下品又有大鹽生邯鄲及河
東池澤蘇恭云大鹽即河東印鹽人之常食者形麤於末鹽乃似今
解鹽也解人取鹽於池傍耕地沃以池水每臨南風急則宿昔成鹽
滿畦彼人謂之種鹽東海北海南海鹽者今滄密楚秀溫台明泉福
廣瓊化諸州官場煑海水作之以給民食者又謂之澤鹽醫方所謂
海鹽是也其煮鹽之器漢謂之牢盆今或鼓鐵爲之或編竹爲之上
下周以蜃灰廣丈深尺平底寘於竈背謂之鹽盤南越志所謂織篾
爲鼎和以牡蠣是也然後於海濱掘地爲坑上布竹木覆以蓬茅又
積沙於其上每潮汐衝沙鹵鹻淋於坑中水退則以火炬照之鹵氣
衝火皆滅因取海鹵注盤中煎之頃刻而就管子曰齊有渠展之鹽
伐菹薪煮海水征積之十月始生至于正月成三萬是也菹薪謂以
茅菹然火也梁益鹽井者今歸州及西川諸郡皆有鹽井汲其水以
煎作鹽如煑海之法但以食彼方之民耳西羌山鹽胡中木鹽者即
下條云光明鹽生鹽州下品有戎鹽生胡鹽山及西羌北地酒泉福
祿城東南角北海青南海赤者是也然羌胡之鹽種類自多陶注又
云虜中鹽有九種白鹽食鹽常食者黑鹽柔鹽赤鹽駮鹽臭鹽馬齒

半斤熬令水盡著口中飮熱湯二升得吐愈

又方 齒疼齗間出血極驗以鹽末每夜厚封齒齗上有汁瀝盡乃卧其汁出時仍叩齒勿住不過十夜疼血止更久尤佳長愼猪肉油菜等

又方 卒得風覺耳中恍恍者急取鹽五升甑蒸使熱以耳枕之冷復易

又方 治耳卒疼痛以鹽蒸熨之

又方 手足忽生疣目以鹽傅疣上令牛舐之不過三度

又方 治金瘡中風煎鹽令熱以匙抄瀝取水熱瀉瘡上冷更著一日許勿住取差大效

又方 治赤白久下穀道疼痛不可忍宜服温湯熬鹽熨之又灸枳實熨之妙

經驗方 治蚯蚓咬濃作鹽湯浸身數徧差浙西軍將張韶爲此蟲所咬其形如大風眉鬚皆落每夕蚯蚓鳴於體有僧教以此方愈

梅師方 治心腹脹堅痛悶不安雖未吐下欲死以鹽五合水一升煎令消頓服自吐下食出即定不吐更服

又方 治金中經脈傷皮及諸大脈血出多心血冷則殺人宜炒鹽三撮酒調服之

又方 治蜈蚣蛟人痛不止嚼鹽沃上及以鹽湯浸瘡極妙其蜈蚣有赤足者螫人黃足者痛甚

又方 治熱病下部有䘌蟲生瘡熬鹽綿裹熨之不過三度差

孫眞人食忌 主眯眼者以少鹽并豉置水視之立出

又方 主卒喉中生肉以綿裹筋頭柱鹽揩日六七度易

又方 主卒中尸遁其狀腹脹氣急衝心或塊起或牽腰脊者是服鹽湯取吐

食醫心鏡 鹽主殺鬼蠱氣下部䘌瘡傷寒寒熱吐胷中痰澼止心腹卒痛堅肌骨黃帝云食甜瓜竟食鹽成霍亂又主大小腸不通取鹽

大凡服藥後吐痢勿怪服藥一日忌口兩日吐痢若多即煎黃連汁服止之平旦服藥至小食時已來不吐痢者或遇殺藥人即便服一兩丸投之其藥冬中合臘月尤佳甕合子中盛貯以臘紙封之勿令淺氣清河崔能云合得一劑可救百人天行時氣卒急覓諸藥不得又恐過時或道途或在村落無諸藥可求但將此藥一刀圭即敵大黃朴消數兩曾試有效宜行於閭里間及所使輩若小兒女子不可服多被攪作耳唐方又有藥鹽法出於張文仲唐之大夫多作之

食療 蠼螋尿瘡鹽三升水一斗煮取六升以綿浸湯淹瘡上又治一切氣及脚氣取鹽三升蒸候熱分裹近壁脚踏之令脚心熱又和槐白皮蒸用亦治脚氣夜夜與之良又以皂莢兩梃鹽半兩同燒令通赤細研夜夜用揩齒一月後有動者齒及血䘌齒並差其齒牢固

聖惠方 治小兒臍風濕以鹽二兩豉二合相和爛擣捏作餅子如錢大安新瓦上炙令熱以熨臍上差亦用黃蘗末傅之

又方 治肝風虛轉筋入腹以鹽半斤水煮少時熱漬之佳

外臺秘要 治胷心痰飲傷寒熱病瘴瘧須吐者以鹽末一大匙以水或煖湯送下須臾則吐吐不使明旦更服甚良

又方 治天行後兩脇脹滿小便澁熬鹽熨臍下

又方 主風身體如蟲行鹽一斗水一石煎減半澄清溫洗三五度治一切風


千金方 治齒齗宣露每旦捻鹽內口中以熱水含徧齒百徧不過五日齒即牢密

又方 主逆生以鹽塗兒足底又可急搔爪之

千金翼 治諸瘡癬初生或始痛時以單方救不較嚼鹽塗之妙

肘後方 治中風但腹中切痛以鹽

水銀味辛寒有毒主疥瘻痂音加瘍音羊白禿殺皮膚中蝨墮胎除熱以傅男子陰陰消無氣殺金銀銅錫毒鎔化還復為丹久服神仙不死一名汞生符陵平土出於丹砂 畏磁石 **陶隱居**云今水銀有生熟此云生符陵平土者是出朱砂腹中亦別出沙地皆青白色最勝出於丹砂者是今燒麁末朱砂所得色小白濁不及生者甚能消化金銀使成泥人以鍍物是也還復為丹事出仙經酒和日暴服之長生燒時飛著釜上灰名汞粉俗呼為水銀灰最能去蝨 **唐本注**云水銀出於朱砂皆因熱氣未聞朱砂腹中自出之者火燒飛取人皆解法南人蒸取之得水銀雖少而朱砂不損但色少變黑爾 **今按**陳藏器本草云水銀本功外利水道去熱毒入耳能食腦至盡入肉令百節攣縮到陰絕陽人患瘡疥多以水銀塗之性滑重直入肉宜慎之昔共齊徐王療攣躄病以金物火炙熨之水銀得金當出蝕金候金色白者是也如此數度並差也 **臣禹錫等謹按廣雅**云水銀謂之澒紅畫切 **藥性論**云水銀君殺金銅毒姹女也有大毒朱砂中液也此還丹之元母神仙不死之藥伏鍊五金為泥生能墮胎主療瘑疥等緣殺蟲 **日華子**云水銀無毒治天行熱疾催生下死胎治惡瘡除風安神鎮心鍍金燒粉人多患風或大段使作須飲酒并肥豬肉及服鐵漿可禦其毒 **圖經**曰今出秦州商州道



和苦酒傅臍中乾即易　**廣利方**　治氣淋臍下切痛以鹽和醋調下　**集驗方**　主毒箭以鹽貼瘡上灸鹽三十壯差　**范汪方**　主轉筋以鹽一升水一升半作湯洗漬之　**又方**　主目中淚出不得開即刺痛方以鹽如大豆許內目中習習去鹽以冷水數洗目差　**產寶方**　治姙娠心腹痛不可忍以一斤鹽燒令赤以三指取一撮酒服差　**子母秘錄**　小兒撮口鹽豉臍上灸之　**後魏李孝伯傳**　鹽九種各有所宜白鹽主上所自食黑鹽治腹脹氣滿末之以酒服六銖　**素問**　鹹傷血發渴之謚　**丹房鏡源**　鹽消作汁拒火之力

衍義曰　食鹽素問曰鹹走血故東方食魚鹽之人多黑色走血之驗故可知矣病嗽及水者宜全禁之北狄用以淹尸取其不壞也至今如此若中蚯蚓毒當以鹽洗沃亦宜湯化飲汁其燒剥金銀鎔汁作藥仍須解州池鹽爲佳齒縫中多出血常以鹽湯嗽即已益齒走血之驗也

鍊靈砂法

承稟五陽神之靈精會符合爲體故能輕飛玄化感遇萬靈 丹房鏡源 可以勾金可爲涌泉匱蓋藉死水銀之氣也

衍義曰水銀入藥雖各有法極須審愼有毒故也婦人多服絶娠今人治小兒驚熱涎潮往往多用經中無一字及此亦宜詳諦得鉛則凝得硫黃則結併棗肉研之則散別法煆爲膩粉粉霜唾研斃虱銅得之則明灌尸中則令尸後腐以金銀銅鐵置其上則浮得紫河車則伏唐韓愈云太學博士李于遇信安人方士柳賁能燒水銀爲不死藥以鉛滿一鼎按中爲空實以水銀蓋封四際燒爲丹砂服之下血比四年病益急乃死余不知服食說自何世起殺人不可計而世慕尚之益至此其惑也在文書所記及耳聞傳者不說今直取目見親與之游而以藥敗者六七公以爲世誡工部尚書歸登自說既服水銀得病若有燒鐵杖自顚貫其下摧而爲火射竅節以出狂痛號呼乞絶其茵蓆得水銀發且止唾血十數年以斃殿中御史李虛中疽發其背死刑部尚書李遜謂余曰我爲藥誤遂死刑部侍郞李建一旦無病死工部尚書孟簡邀我於萬州屛人曰我得秘藥不可獨不死今遺子一器可用棗肉爲丸服之别一年而病後有人至訊之曰前所服藥誤方且下之下則平矣病二歲卒東川節度御史大夫盧坦溺血肉痛不可忍乞死金吾將軍李道古以柳賁得罪食賁藥五十死海上此可爲誡者也蘄不死乃速得死謂之智者不可也五穀三牲鹽醯果蔬人所常御人相厚勉必曰強食今惑

州邵武軍而秦州乃來自西羌界經云出於丹砂者乃是山石中採麁次朱砂作鑪置砂於中下承以水上覆以盎器外加火煆養則煙飛於上水銀溜於下其色小白濁陶隱居云符陵平土者是出朱砂腹中亦別出沙地皆青白色今不聞有此至於西羌來者彼人亦云如此燒煆但其山中所生極多至於一山自折裂人採得砂石皆大塊如外斗碎之乃可燒煆故西來水銀極多於南方者謹案廣雅水銀謂之澒丹竈家乃名汞蓋字亦通用耳其鑪蓋上灰亦名澒粉是也又飛鍊水銀爲輕粉醫家下膈最爲要藥服者忌血以其本出於丹砂故也

雷公云 凡使勿用草中取者并舊朱漆中者勿用經別藥制過者勿用在屍過者半生半死者其水銀若在朱砂中產出者其水銀色微紅收得後用胡蘆收之免遺失若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏時其毒自退若修十兩用前二味汁各七鎰和合煑足爲度

聖惠方 誤吞銀鐶子釵子以半兩服之再服即出

經驗後方 治心風秘水銀一兩藕節八箇先研藕節令細次入水銀同研成沙子丸如雞頭大每服二丸磨刀水下一二服差

梅師方 治胎死腹中不出其母氣絶以水銀二兩吞之立出

又方 治難産以水銀二兩先煑之後服立差

又方 治痔瘻道中蟲癢不止以水銀棗膏各二兩同研和撚如棗形狀薄綿片裹内下部明日蟲出若痛者加粉三大分作丸

漢武帝内傳 曰封君達隴西人初服黃連五十餘年入烏峯山服水銀百餘年還鄉里如二十者常乘青牛故號青牛道士

太清服

細石細理白澤者良黃者令人淋生齊山山谷及齊盧山魯蒙山採無時雞子爲之使惡莽草馬目毒公**陶隱居**云二郡之山即青州徐州也今出錢塘縣皆在地中雨後時時自出取之皆如碁子白澈最佳彭城者亦好近道多有而大塊用之不及彼仙經不須此**唐本注**云石膏方解石大體相似而以未破爲異今市人皆以方解石代石膏未見有真石膏也石膏生於石傍其方解石不因石而生端然獨處大者如外小者若拳或在土中或生溪水其上皮隨土及水苔色破之方解大者方尺今人以此爲石膏療風去熱雖同而解肌發汗不如真者**臣禹錫等謹按藥性論**云石膏使惡巴豆畏鐵能治傷寒頭痛如裂壯熱皮如火燥煩渴解肌出毒汗主通胃中結煩悶心下急煩躁治唇口乾焦和葱煎茶去頭痛**蕭炳**云石膏臣**陳藏器**云陶云出錢塘縣中按錢塘在平地無石膏陶爲錯注蘇又注五石脂云五石脂中又有石膏似骨如玉堅潤服之勝鍾乳與此石膏乃是二物同名耳不可混而用之**日華子**云治天行熱狂下乳頭風旋心煩躁揩齒益齒通亮理如雲母者上又名方解石**圖經曰**石膏生齊山山谷及齊盧山魯蒙山今汾孟虢耀州興元府亦有之生於山石上色至瑩白其黃者不堪此石與方解石絕相類今難得真者用時惟取未破者以別之其方解石不附石而生端然獨處外皮有土及水苔色破之皆作方稜石膏自然明瑩如玉石此爲異也採無時方解石舊出下品本經云生方山陶隱居以爲長石一名方石療體相似疑是一物蘇恭云

者皆曰五穀令人夭當務減節臨死乃悔嗚呼哀也已今有水銀燒成丹砂醫人不曉研爲藥衣或入藥中豈不違誤可不愼哉

汾州石膏

石膏味辛甘微寒大寒無毒主中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡除時氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中鬲氣解肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘息咽熱亦可作浴湯一名

祕録 治乳不下以石膏三兩水二外煮之三沸三日飲令盡妙 太上八帝玄變經石膏發汗丹

房鏡源 石膏桂州者可結汞 別說云 謹按陶說出錢塘山中雨後時時自出今錢塘人乃鑿山以取之甚多搗為末作齒藥貨用浙人呼為寒水石然入藥最勝他處者今既鑿山石而取乃是因石而生即石膏也陳藏器謂錢塘縣在平地無石膏乃知陳不識錢塘明矣

衍義曰 石膏二書紛辨不決未悉厥理詳本經元無方解石之文止緣唐本注石膏方解石大體相似因此一說後人遂惑經曰生齊山山谷及齊盧山魯蒙山採無時即知他處者為非今圖經中又以汾州者編入前後人都不詳經中所言細理白澤者良故知不如是則非石膏也下有理石條中經云如石膏順理而細又可明矣今之所言石膏方解石二者向等有順理細文又白澤者有是則石膏也無是則非石膏也仍須是經中所言州土者方可入藥餘皆偏見可略不取仲景白虎湯中服之如神新校正仲景傷寒論後言四月已後天氣熱時用白虎者是也然四方氣候不齊又歲中氣運不一方所既異雖其說甚雅當此之時亦宜兩審若傷寒熱病或大汗後脉洪大口舌燥頭痛大渴不已或著暑著熱身痛倦怠白虎湯服之無不可

金屑

療熱不減石膏若然似可通用但主頭風不及石膏也又今南方醫家著一說云按本草石膏方解石大體相似但方解石不因石端然獨與又云今市人皆以方解石代石膏未見有真石膏也又陶隱居謂石膏皆在地中雨後時時自出取之皆如棊子此又不附石生也二說相反未知孰是今詳石膏既與方解石肌理形段剛柔皆同但以附石不附石豈得功力相異也但意今之所用石膏方解者自是方解石石膏乃别是一物爾今石膏中時時有瑩澈可愛有縱理而不方解者好事者或以爲石膏然據本草又似長石又有議者以謂青石間往往有白脉貫澈類肉之有膏肪者爲石膏此又本草所謂理石也然不知石膏定是何物今且依市人用方解石然博物者亦宜堅考其實也今磁州九仙山東南隅地中出一種石青白而脆擊之内有火謂之玉火石彼土醫人常用之云味甘微辛温療傷寒發汗止頭目昏眩痛功與石膏等彼土人或以當石膏故以附之

雷公云 凡使勿用方解石方解石雖白不透明其性燥若石膏出剡州茗山縣義情山其色瑩淨如水精性良善也凡使之先於石臼中擣成粉以夾物羅過生甘草水飛過了水盡令乾重研用之

外臺秘要 骨蒸亦曰内蒸所以言内者必外寒内熱附骨也其根在五藏六府之中或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足趺腫者石膏十分研如乳法和水服方寸匕日再以體涼爲度

肘後方 葛氏療小便卒大數非淋令人瘦以石膏半斤擣碎水一斗煮取五升稍歛五合

梅師方 治熱油湯火燒瘡痛不可忍取石膏擣末細研用粉瘡愈

子母

須嶺表詢其事於彼人殊無蛇屎之事入藥當必用熟金恐後人貪藏器之言惑之故此明辨**臣禹錫等謹按藥性論**云黃金屑金薄亦同主小兒驚傷五藏風癇失志鎮心安魂魄**蕭炳**云百鍊者堪生者殺人水飲合膏飲之即不鍊**日華子**云金平無毒畏水銀鎮心益五藏添精補髓調利血脉

圖經曰金屑生益州銀屑生永昌陶隱居云金之所生處處皆有梁益寧三州多有出水沙中作屑謂之生金而銀所出處亦與金同但皆生石中耳蘇恭以為銀之與金生不同處金又出水中陳藏器云生金是毒蛇屎常見人取金掘地深丈餘至紛子石石皆一頭黑焦石下有金大者如指小猶若麻豆色如桑黃咬時極軟即是真金夔金出水沙中氈上淘取或鵝鴨腹中得之注以陳說為非是然今饒信南劍登州出金處採得金亦多端或有若山石狀者或有若米豆粒者若此類未經火皆可為生金其銀在鑛中則與銅相雜土人採得之必以鉛再三煎鍊方成故不得為生銀也故下別有生銀條云出饒州樂平諸坑生銀鑛中狀如硬錫文理麁錯自然者真今坑中所得乃在土石中滲溜成條若絲髮狀土人謂之老翁鬚似此者極難得方書用生銀必得此乃真耳金屑古方不見用者銀屑惟葛洪治癰腫五石湯用之今人獼不用惟作金銀薄入藥甚便又金石凌紅雪紫雪輩皆取金銀取汁此亦通用經錬者耳


海藥云按廣州記云出大食國彼方出金最多凡是貨易並使金金性多寒生者有毒熟者無毒主癲癇風熱上氣咳嗽傷寒肺損吐血骨蒸勞極渴主利五藏邪氣補心並入薄於丸散服異志云金生麗水山海經說諸山出金

益州金屑

信州生金

金屑味辛平有毒主鎮精神堅骨髓通利五藏除邪毒氣服之神仙生益州採無時**陶隱居**云金之所生處處皆有梁益寧三州多有出水沙中作屑謂之生金辟惡而有毒不鍊服之殺人建平晉安亦有金砂出石中燒鎔鼓鑄爲碣雖被火亦未熟猶須更鍊高麗扶南及西域外國成器皆鍊熟可服仙經以醯蜜及猪肪牡荊酒輩鍊餌柔軟服之神仙亦以合水銀作丹砂外醫方都無用者當是慮其有毒故也仙方名金爲太真**今注**醫家所用皆鍊熟金薄及以水煎金器取汁用之固無毒矣按陳藏器拾遺云嶺南人云生金是毒蛇屎此有毒常見人取金掘地深丈餘至紛子石石皆一頭黒焦石下有金大者如指小猶麻豆色如桑黄咬時極軟即是真金夫匠竊而吞若不見有毒其麩金出水沙中氊上掏取或鵝鴨腹中得之即便打成器物亦不重鍊煎取金汁便堪鎮心此乃藏器傳聞之言全非按據　皇朝收

金色既深則金氣足餘更防罨製成及點化者如此焉得更有造化
之氣也若　本朝張永德字抱一并州人五代爲潞帥淳化二年改
并州初寓睢陽有書生鄰居卧病永德療之獲愈生一日就永德求
汞五兩即置鼎中煮成中金永德懇求藥法生曰君當貴吾不吝此
慮損君福鍛工畢外言祥符年嘗在禁中爲方士王捷鍛金以鐵爲
金凡百餘兩爲一餅輻解爲八段謂之鵶觜金初自冶中出色尚黑
由是言之如此之類乃是水銀及鐵用藥製成非造化所成功治焉
得不差殊如惠民局合紫雪用金蓋假其自然金氣爾然惡錫又東
南方金色深西南方金色淡亦土地所宜也入藥
故不如色深者然得餘甘子則體柔亦相感爾



極多不能備録蔡州出瓜子金雲南山出顆塊金在山石間採之黔南遂府吉州水中並産麩金又嶺表録異云廣州浛洭縣有金池彼中居人忽有養鵝鴨常於屎中見麩金片遂多養收屎淘之日得一兩或半兩因而至富矣

淮南子 陽燧見日然而為火

許慎注云陽燧金也取金杯無緣者熟磨令熱日中時日下以艾承之則然得火也

大清服煉靈砂法 金所禀於中宮陰已之魄性本剛服之傷損肌

寶藏論 凡金有二十件雄黄金雌黄金曽青金硫黄金土中金生鐵金熟鐵金生銅金鍮石金砂子金土碌砂子金金母砂子金白錫金黑鉛金朱砂金已上十五件惟祇有還丹金水中金瓜子金青麩金草砂金等五件是真金餘外並皆是假

丹房鏡源 麩金出漢江五溪或如瓜子形雜衆金帶青色若天生牙亦曰黄牙若制水銀朱砂成器為利術不甚食內有金氣毒也


青霞子 金液還丹論金未增年又黄金破冷除風

衍義曰 金屑不曰金而更加屑字者是已經磨屑可用之義如王漿之義同二經不解屑為未盡蓋須烹煉鍛屑為薄方可研屑入藥陶隱居云凡用銀屑以水銀和成泥若非鍛屑成薄焉能以水銀和成泥也獨不言金屑亦其闕也生金有毒至於殺人仍為難解有中其毒者惟鷓鴣肉可解若不經鍛屑則不可用顆塊金即穴山或至百十尺見伴金石其石褐色一頭如火燒黑之狀此定見金也其金色深赤黄麩金即在江沙水中淘汰而得其色淺黄此等皆是生金也得之皆當銷鍊麩金耗折少塊金耗折多入藥當用塊

母秘錄 姙娠卒腰背痛如折銀一兩水三升煎取二升飲之 太上八帝玄變經 銀屑益壽

青霞子 金液還丹論 銀破冷除風

衍義曰 銀屑金條中已解屑義銀本出於礦須煎鍊而成故名熟銀所以於後別立生銀條也其用與熟銀大同世有術士能以朱砂而成者有鉛汞而成者有焦銅而成者不復更有造化之氣豈可更入藥既有此類不可不區別其生銀即是不自礦中出而特然自生者又謂之老翁鬚亦取像而言之耳然銀屑經言有毒生銀經言無毒釋者漏略不言蓋生銀已生發於外無蘊鬱之氣故無毒礦銀尚蘊蓄於石中鬱結之氣全未敷暢故言有毒亦惡錫



銀屑味辛平有毒主安五藏定心神止驚悸除邪氣久服輕身長年生永昌採無時

陶隱居云銀之所出處亦與金同但皆是生石中鍊餌法亦相似今醫方合鎮心丸用之不可正服爾為屑當以水銀研令消也永昌本屬益州今屬寧州仙經又有服鍊法此當無正主療故不為本草所載古者名金為黃金銀為白金銅為赤金今銅有生熟鍊熟者柔赤而本草並無用今銅青及大錢皆入方用並是生銅應在下品之例也

唐本注云銀之與金生不同處金又兼出水中方家用銀屑當取見成銀薄以水銀消之為泥合消石及鹽研為粉燒出水銀淘去鹽石為粉極細用之乃佳不得已磨取屑爾且銀所在皆有而以虢州者為勝此外多錫穢為劣高麗作帖者云非銀劍所出然色青不如虢州者又有黃銀本經不載俗云為器辟惡乃為瑞物

臣禹錫等謹按藥性論云銀屑君銀薄同主定志去驚癇小兒癲疾狂走之病

圖經文具金屑條下

海藥云謹按南越志云出波斯國有天生藥銀波斯國用為試藥指鐶大寒無毒主堅筋骨鎮心明目風熱癲疾等並入薄於丸散服之又燒朱粉瓮下多年沉積有銀號盃鉛銀光軟甚好與波斯銀功力相似秪是難得今時燒煉家每一斤生鉛只煎得一二銖山海經云東北樂平郡黨少山出銀甚多黔中生銀體骨硬不堪入藥又按唐貞觀政要云十年有理書御史權萬紀奏曰宣饒二州諸山極有銀坑採之甚是利益太宗曰朕貴為天子無所乏少何假取乎是知彼處出銀也

子

洛平盧氏縣褐色石打破內即白生於鉛坑中形如笋子此有變化之道亦曰自然牙亦曰生鉛又曰自然鉛可爲利術不堪食鉛內銀性有毒可用結砂子 **衍義** 文具銀屑條下

靈砂味甘性溫無毒主五藏百病養神安魂魄益氣明目通血脉止煩滿益精神殺精魅惡鬼氣久服通神明不老輕身神仙令人心靈一名二氣砂水銀一兩硫黃六銖細研先炒作青砂頭後入水火既濟爐抽之如束針紋者成就也惡磁石畏鹹水。 **茅亭話** 楊子度餌㺅猻靈砂輒會人語然可教好事者知之多以靈砂飼㺅猻鸚鵡犬鼠等教之 **青霞子** 靈砂若草伏得住火成汁不折可療風冷用作母砂子賣爲銀若把五金折不成汁不堪

水銀粉味辛冷無毒畏磁石石黃通大腸轉小兒疳并瘰癧殺瘡疥癬蟲及鼻上酒皶風瘡瘙痒又名汞粉

生銀寒無毒主熱狂驚悸發癇恍惚夜臥不安讝(音詹)語邪氣鬼祟服之明目鎮心安神定志小兒諸熱丹毒並以水磨服功勝紫雪出饒州樂平諸坑生銀礦中狀如硬錫文理麤錯自然者真(今附)

臣禹錫等謹按陳藏器云生銀味辛 日華子云冷微毒畏石亭脂磁石治小兒衝惡熱毒煩悶並水磨服忌生血 又云朱砂銀冷無毒畏石亭脂磁石鐵延年益色鎮心安神止驚悸辟邪治中惡蠱毒心熱煎煩憂忘慮劣忌一切血

圖經 文具金屑條下

雷公云 金銀銅鐵氣凡使在藥中用時即渾安置於藥中借氣生藥力而已勿誤入藥中用消人脂也

千金翼 治身有赤疵常以銀揩令熱不久漸漸消

抱朴子 銀但不及金玉可以地仙也服之法麥漿化之亦可以朱草酒餌之亦可以龍膏餌煉之然日三服服輒大如彈丸然非清貧道士所能得也

太清服煉靈砂法 銀稟西方辛陰之神結精而為質性戾服之傷肝

寶藏論 云夫銀有一十七件真水銀銀白錫銀曾青銀土碌銀丹陽銀生鐵銀生銅銀硫黃銀砒霜銀雄黃銀雌黃銀鍮石銀惟有至藥銀山澤銀草砂銀母砂銀黑鉛銀五件是真外餘則假銀坑內石縫間有生銀迸出如布線土人曰老翁鬚是正生銀也

丹房鏡源 銀 生


及耳聾養腎藏强骨氣益精除煩通關節消癰腫鼠瘻頸核喉痛小兒驚癎鍊水飲之亦令人有子一名玄石一名處石生太山川谷及慈山山陰有鐵處則生其陽採無時柴胡為之使殺鐵毒惡牡丹莽草畏黃石脂陶隱居云今南方亦有好者能懸吸針虛連三四為佳殺鐵毒消金仙經丹方黃白術中多用之臣禹錫等謹按蜀本注云吸鐵虛連十數針乃至一二斤刀器迴轉不落南州異物志云漲海崎頭水淺而多磁石外徼人乘船皆以鐵鍱鍱之至此關以磁石不得過吳氏云磁石一名磁君藥性論云磁石臣味鹹有小毒能補男子腎虛風虛身强腰中不利加而用之陳藏器云磁石毛味鹹溫無毒主補絕傷益陽道止小便白數治腰脚去瘡瘻長肌膚令人有子宜入酒出相州北山磁石毛鐵之母也取鐵如母之招子焉本經有磁石不言毛毛石功狀殊也又言磁石寒此彌誤也日華子云磁石味甘澁平治眼昏筋骨羸弱補五勞七傷除煩躁消腫毒小兒誤吞鍼鐵等即細末筋肉莫令斷與磁石同下之

圖經曰磁石生泰山山谷及慈山山陰有鐵處則生其陽今磁州徐州及南海傍山中皆有之慈州者歲貢最佳能吸鐵虛連十數針或一二斤刀器回轉不落者尤真採無時其石中有孔孔中黃赤色其上有細毛性溫功用更勝謹按南州異物志云漲海崎頭水淺而多磁石徼外大舟以鐵

輕粉〈峭粉〉忌一切血新補見陳藏器及日華子圖經文具水銀條下〈經驗方〉治小兒㗋泥臟肚膩粉一分用沙糖搜和丸如麻子大空心米飲下一丸良久瀉出涎差孫用和治虛風不二散膩粉一兩用湯煎五度如茶腳慢火上焙乾麝香半兩細研如粉每服一字溫水調但是風臨時服半錢或一錢匕看虛實加減又方治血痢膩粉五錢定粉三錢同研勻用水浸蒸餅心少許和為丸如菉豆大每服七丸或十丸艾一枝水一盞煎湯下艾湯多亦妙

衍義曰水銀粉下涎藥并小兒涎潮瘈瘲多用然不可常服及過多多則其損兼行若兼驚則尤須審慎蓋驚為心氣不足不可下下之裏虛驚氣入心不可治若其人本虛便須禁此一物慎之至也

慈州磁石



磁石味辛鹹寒無毒主周痺臣禹錫等謹按蜀本注云凡痺隨血脈上下不能左右去者為周痺風濕肢節中痛不可持物洗洗酸痟除大熱煩滿

衍義曰磁石色輕紫石上皸澁可吸連針鐵俗謂之熁鐵石養益腎氣補塡精髓腎虛耳聾目昏皆用之入藥須燒赤醋淬其玄石即磁石之黑色者也多滑淨其治體大同小異不可不分而爲二也磨針鋒則能指南然常偏東不全南也其法取新纊中獨縷以半芥子許蠟綴于針腰無風處垂之則針常指南以針橫貫燈心浮水上亦指南然常偏丙位蓋丙爲大火庚辛金受其制故如是物理相感爾

玄石

玄石味鹹温無毒主大人小兒驚癇女子絶孕小腹冷痛少精身重服之令人有子一名玄水石一名處石生太山之陽山陰有銅銅者雌黑者雄惡松脂柏實菌桂陶隱居云本經磁石一名玄石別録各一種今按其一名處石旣同療體又相似而寒温銅鐵及畏惡有異俗方旣不復用之亦無識其形者不知與磁石相類否唐

藥錮之者至此多不得過以此言之海南所出尤多也按磁石一名玄石而此下自有玄石條云生泰山之陽山陰有銅銅者雌鐵者雄主療頗亦相近而寒溫銅鐵畏惡乃別蘇恭以爲鐵液也是磁石中無孔光澤純黒者其功劣於磁石又不能懸鍼今北蕃以磁石作禮物其塊多光澤又吸鍼無力疑是此石醫方罕用

雷公云凡使勿誤用玄中石并中麻石此石之二眞相似磁石只是吸鐵不得中麻石心有赤皮麁是鐵山石也誤服之令人有惡瘡不可療夫欲驗者一斤磁石四面只吸鐵一斤者此名延年沙四面只吸得鐵八兩者號曰續末石四面只吸得五兩已來者號曰磁石若夫修事一斤用五花皮一鎰地榆一鎰故綿十五兩三件並細剉以搥於石上碎作二三十塊了將磁石於甆瓶子中下草藥以東流水煮三日夜然後漉出拭乾以布裹之向大石上再搥令細了却入乳鉢中研細如塵以水沉飛過了又研如粉用之

聖惠方治小兒誤吞鍼用磁石如棗核大磨令光鑽作竅絲穿令含鍼自出

外臺秘要療丁腫取磁石擣爲粉釅酢和封之根即立出差

錢相公篋中方療誤吞錢以磁石棗許大一塊含之立出

鬼遺方治金瘡腸出欲入之磁石滑石各三兩爲末以白米飲調方寸匕服日再服

沈存中筆談磁石指南

丹房鏡源磁石四兩恊物上者伏丹砂養汞去銅暈軟硬汞堅頑之物服食不可長久多服必有大患

青霞子磁石毛治腎之疾

凝水石味辛甘寒大寒無毒**主身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒爛煩滿水飲之除時氣熱盛五藏伏熱胃中熱**煩滿止渴水腫小腹痺**久服不飢**一名白水石一名寒水石一名凌水石色如雲母可析者良鹽之精也生常山山谷又中水縣及邯鄲解巴豆毒畏地榆

陶隱居云常山屬井州中水縣屬河閒郡邯鄲即趙郡並屬冀州域此處地皆鹹鹵故云鹽精而碎之亦似朴消此石末置水中夏月能為冰者佳

唐本注此石有兩種有縱理橫理色清明者為佳或云縱理為寒水石橫理為凝水石今出同州韓城色青黃理如雲母為良出澄城者斜理文色白為劣也

臣禹錫等謹按吳氏云神農辛岐伯醫和扁鵲甘無毒李氏大寒或生邯鄲採無時如雲母色

藥性論云寒水石能壓丹石毒風去心煩渴悶解傷寒復勞

圖經曰凝水石即寒水石也生常山山谷又出中水縣及邯鄲今河東汾隰州及德順軍亦有之此有兩種有縱理者有橫理者色清明如雲母可析投置水中與水同色其水凝動者為佳或曰縱理者為寒水石橫理者為凝水石三月採又有一種冷油石全與此相類但投沸油鐺中油即冷者是也此石有毒若誤用之令腰以下不能舉

雷公云凡使先須用生薑自然汁煮汁盡為度研




本注 云此物鐵液也但不能拾針療體如經劣於磁石磁石中有細孔孔中黃赤色初破好者能連十針一斤鐵刀亦被迴轉其無孔光澤純黑者玄石也不能吸針 **圖經** 文具磁石條下

綠鹽味鹹苦辛平無毒主目赤淚出膚瞖眵暗 **唐本注** 云以光明鹽硇砂赤銅屑釀之為塊綠色真者出焉耆國水中石下取之狀若扁青空青為眼藥之要唐本先附 **圖經** 文具食鹽條下

海藥 謹按古今錄云波斯國在石上生味鹹澁主明目消瞖點眼及小兒無辜疳氣方家少見用也按舶上將來為之石綠裝色久而不變中國以銅錯造者不堪入藥色亦不久 **後魏李孝伯云** 赤鹽臭鹽馬齒鹽駮鹽並非食鹽胡鹽治目痛已上自唐本注此並是綠鹽說

結氣寒熱腹痛無子陰痿不起補不足療男子莖頭寒陰下濕癢去臭汗消水腫久服不飢令人有子一名白石一名石生一名羊起石雲母根也生齊山山谷及琅邪或雲山陽起山採無時 桑螵蛸為之使惡澤瀉菌桂雷丸蛇蛻皮畏菟絲 陶隱居云此所出即與雲母同而甚似雲母但厚實爾今用乃出益州與礬石同處色小黃黑即礬石雲母根未知何者是俗用乃稀仙經亦服之 唐本注云此石以白色肌理似殷孽仍火帶雲母綠潤者為良故本經一名白石今有用純黑如炭者誤矣雲母條中既云黑者名雲膽又名地涿服之損人黑陽起石必為惡矣經言生齊山齊山在齊州歷城西北五六里採訪無陽起石陽起石乃齊山西北六七里盧山出之本經云或雲山雲盧字訛矣今泰山沂州惟有黑者其白者獨出齊州也 臣禹錫等謹按吳氏云陽起石神農扁鵲酸無毒桐君雷公岐伯鹹無毒李氏小寒或生泰山 楊損之云不入湯 藥性論云陽起石惡石葵忌羊血味甘平主補腎氣精乏腰疼膝冷濕痹能煖女子子宮久冷冷癥寒瘕止月水不定 蕭炳云陽起石目 南海藥譜云陽起石惟太山所出黃者絕佳邢州鵲山出白者亦好 日華子云治帶下溫疫冷氣補五勞七傷合藥時燒後水鍛用凝白者為上

圖經 陽起石生齊山山谷及琅邪或雲山陽起山今惟出齊州



成粉用每修十兩用蘋汁一鎰

經驗方 治小兒丹毒皮膚熱赤用寒水石半兩白土一分擣羅為末用米醋調傅之愈

集驗方 治風熱心躁口乾狂言渾身壯熱及中諸毒龍腦甘露丸寒水石半斤燒半日淨地坑內盆合四面濕土擁起候經宿取出入甘草末天竺黃各二兩龍腦二分糯米膏丸彈子大蜜水磨下

傷寒類要 治肉痺其人小便百以凝水石主之也

丹房鏡源 凝水石可作油衣可食制丹砂為匱伏玄精

衍義曰 凝水石又謂之寒水石紋理通澈人或磨刻為枕以備暑月之用入藥須燒過或市人燒入膩粉中以乱真不可不察也陶隱居言夏月能為冰者佳如此則舉世不能得似乎失言

陽起石味鹹微温無毒主崩中漏下破子藏中血癥瘕

孔公孽也其次以小龍嵸者為殷孽今人呼為孔公孽殷孽復溜輕好者為鍾乳雖同一類而療體為異貴賤相殊此二孽不堪丸散人皆擣末酒漬飲之其療脚弱其前諸療恐宜水煮為湯也按今三種同根而所生各處當是隨其土地為勝爾 **唐本注** 云此孽次於鍾乳如牛羊角者中尚孔通故名通石本經誤以為殷孽之根陶依本經以為今人之誤其實是也 **臣禹錫等謹按蜀本** 云凡鍾乳之類有五種一鍾乳二殷孽三孔公孽四石牀五石花雖一體而注療有異此二孽止可酒浸不堪入丸散藥用然其療脚弱脚氣石花石淋顯在後條 **吳氏** 云孔公孽神農辛岐伯鹹扁鵲酸無毒色青黃 **藥性論** 云孔公孽忌羊血味甘有小毒主治腰冷膝痺毒風男女陰蝕瘡治人常欲多睡能使喉聲圓朗 **日華子** 云孔公孽味甘暖治癥結此即殷孽牀也

圖經 文具石鍾乳條下

青霞子 孽輕身充肌

殷孽味辛溫無毒主爛傷瘀血洩痢寒熱鼠瘻癥瘕結氣脚冷疼弱 **一名薑石** 鍾乳根也生趙國山谷又梁山及南海採無時

惡防已畏朮 **陶隱居云** 趙國屬冀州此即今人所呼孔公孽大如牛羊角長一二尺左右亦出始興 **唐本注云** 此即石堂下孔公孽根也盤結如薑故名薑石俗人乃為孔公孽之誤爾 **臣禹錫等謹按日華子** 云殷孽治筋骨弱并

他處不復有或云耶州鵲山亦有之然不甚好今齊州城西惟一土山石出其中彼人謂之陽起山其山常有溫暖氣雖盛冬大雪徧境獨此山無積白蓋石氣熏蒸使然也山惟一穴官中常禁閉至初冬則州發丁夫遣人監視取之歲月積久其穴益深鑱鑿他石得之甚艱以色白肌理瑩明若狼牙者爲上亦有夾他石作塊者不堪每歲採擇上供之餘州中貨之不爾市賈無由得也貨者雖多而精好者亦難得舊說是雲母根其中猶夾帶雲母今不復見此色古服食方不見用者今補下藥多使之採無時

丹房鏡源 陽起石可爲外匱

青霞子 陽起治腎之疾

衍義曰 陽起石如狼牙者佳其外色不白如薑石其大塊者亦內白治男子婦人下部虛冷腎氣乏絕子藏久寒須水飛研用凡石藥冷熱皆有毒正宜斟酌

孔公孼味辛溫無毒主傷食不化邪結氣惡瘡疽瘻痔利九竅下乳汁男子陰瘡女子陰蝕及傷食病常欲眠睡一名通石殷孼根也青黃色生梁山山谷 木蘭爲之使惡細辛

陶隱居云梁山屬馮翊郡此即今鍾乳牀也亦出始興皆大塊打破之凡鍾乳之類三種同一體從石室上汁溜積久盤結者爲鍾乳牀即此

黯班點方用蜜陀僧二兩細研以人乳調塗面每夜用之 又方 赤白痢所下不多遍數不減用蜜陀僧三兩燒令黃色研如粉每服醋茶調下一錢匕日三服 外臺秘要 令面生光方以蜜陀僧用乳煎塗面佳兼治齇鼻皰 譚氏小兒方 療豆瘡瘢面黶以蜜陀僧細研水調夜塗之明旦洗去平復矣 別說云 今考市中所貨乃是用小蘂瓶實鉛丹鍛成者塊大者尚有小瓶形狀銀冶所出最良而罕有貨者外國者未嘗見之通治口瘡最驗

衍義曰 蜜陀僧堅重椎破如金色者佳

鐵精 平 微溫 **主明目化銅** 療驚悸定心氣小兒風癇陰㿉脫肛 **陶隱居** 云鐵落是染皂鐵漿生鐵是不破鏽音柔鐺音錚釜之類鋼鐵是雜鍊生鍒作刀鎌者鐵精出鍛竈中如塵紫色輕者爲佳亦以摩瑩銅器用之 **唐本注** 云單言鐵者鍒鐵也鐵落是鍛家燒鐵赤沸砧上鍛之皮甲落者夫諸鐵療病並不入丸散皆煮取漿用之若以漿爲鐵落鋼生之汁復謂何等落是鐵皮滋液黑於餘鐵陶謂可以染皂云是鐵漿誤矣又鐵屑炒使極熱用投酒中飲酒療賊風痙又裹以熨腋療胡臭有驗 **今按** 陳藏器本草云凡言鐵療病不入丸散皆煮漿用之按今鍼砂鐵精俱堪染皂鐵並入丸散 **臣禹錫等謹按陳藏器** 云鐵漿取諸鐵於器中以水浸之經久色青沫出即堪染皂兼解諸物毒入腹服之亦鎮心明目主癲癇發

痔瘻等疾及下乳汁 **圖經** 文具石鍾乳條下

廣州蜜陀僧

蜜陀僧味鹹辛平有小毒主久痢五痔金瘡面上瘢䵟面膏藥用之 **唐本注** 云形似黃龍齒而堅重亦有白色者作理石文出波斯國一名没多僧並胡言也唐本先附 **臣禹錫等謹按蜀本** 注云五痔謂牡痔酒痔腸痔血痔氣痔 **日華子** 云味甘平無毒鎮心補五藏治驚癇欬嗽嘔及吐痰等 **圖經** 曰蜜陀僧本經不載所出州土注云出波斯國今嶺南閩中銀銅冶處亦有之是銀鉛脚其初採礦時銀銅相雜先以鉛同煎鍊銀隨鉛出又採山木葉燒灰開地作鑪填灰其中謂之灰池置銀鉛於灰上更加火大鍛鉛滲灰下銀住灰上罷火候冷出銀其灰池感鉛銀氣置之積久成此物今之用者往往是此未必胡中來也形似黃龍齒而堅重者佳 **雷公** 云時呼蜜陀僧凡使搗令細於甆堝中安置了用重紙袋盛柳蚛末焙蜜陀僧堝中次下東流水浸令滿著火煮一伏時足去柳末紙袋取蜜陀僧用 **聖惠方** 治黑

鐵漿鐵法中陶爲鐵落是鐵漿蘇云非也按鐵漿取諸鐵於器中以水浸之經久色青沫出即堪染皂兼解諸毒入腹服之亦鎮心主癲癇發熱急狂走六畜癲狂人爲蛇犬虎狼毒刺惡蟲等嚙服之毒不入内見陳藏器 **圖經** 文具鐵條下

外臺秘要 療漆瘡以鐵漿洗之隨手差頻爲之妙 **梅師方** 治時氣病骨中熱生疱瘡豌豆瘡飲鐵漿差

秤錘主賊風止産後血瘕腹痛及喉痺熱塞並燒令赤投酒中及熱飲之時人呼血瘕爲兒枕産後即起痛不可忍無錘用斧 今附 **臣禹錫等謹按陳藏器** 云秤錘味辛溫無毒 **日華子** 云銅秤錘平治難産并横逆産酒淬服 **陳藏器** 云鐵杵無毒主婦人横産無杵用斧並燒令赤投酒中飲之自然順生杵擣藥者是也 **又云** 故鋸無毒主誤吞竹木入喉咽出入不得者燒令赤漬酒中及熱飲並得 **日華子** 云鑰匙治婦人血噤失音衝惡以生薑醋小便煎服弱房人煎湯服亦得 **圖經**

熱急黃狂走六畜癲狂人爲蛇犬虎狼毒惡蟲等嚙肶之毒不入內也【又云】鐵蕤主惡瘡蝕䘌金瘡毒物傷皮肉止風水不入入水不爛手足皸坼瘡根結筋瘰癧毒腫漆髭鬚令永黑並及熱末一燚塗之少當乾硬以竹木蒸火於刀斧刃上燒之津出如漆者是也一名刀煙江東人多用之防水頭邊癧子以挑核燒熏【又云】殺蟲立效【又云】淬鐵水味辛無毒主小兒丹毒飲一合此打鐵器時堅鐵槽中水【又云】針砂性平無毒甚染白爲皂及和沒食子染鬚至黑飛爲粉功用如鐵粉鍊鐵粉中亦別須之針是其真鋼砂甚用人多以雜和之謬也【又云】鍜鎖下鐵屑味辛平無毒主鬼打鬼注邪氣水漬攪令沫出澄清夫淬及暖飲一二盞【又云】刀刃味辛平無毒主蛇咬毒入腹者取兩刀於水中相磨飲其汁又兩刀於耳門上相磨敲作聲主百蟲入耳聞刀聲即自出也【日華子】云鐵屑治驚邪癲癇小兒客忤消食及冷氣並煎汁服之也【又云】犁鑱尖浸水名爲鐵精可制朱砂石亭脂水銀毒

圖經 文具鐵條下

聖惠方 食中有蠱毒令人腹內堅痛兩日青黃淋露骨立病變無常用鐵精細研擣雞肝和爲丸如梧桐子大食前後酒下五丸

又方 陰脫鐵精羊脂二味攪令稠布裹炙熱熨推內之差

百一方 産後陰下脫鐵精粉推納之

又方 虵骨刺人毒痛以鐵精粉如大豆以管吹瘡內

子母秘錄 療陰腫鐵精粉傅上

姚和衆 治小兒因痢肛門脫以鐵精粉傳之

太清服煉靈砂法 云鐵性堅服之傷肺

治心虚風邪精神恍惚健忘以經使鍊鐵四斤於炭火内燒令通赤投於醋中如此七徧即堪打碎如碁子大以水二斗浸經二七日每於食後服一小盞

生鐵


生鐵微寒主療下部及脫肛鑛鍛後飛淘去麁赤汁烘乾用 **臣禹錫等謹按日華子**云生鐵治癎疾鎮心安五藏能黑鬚髮治癬及惡瘡疥蜘蛛咬恭摩生油傅並得今注解在鐵精條 **圖經**文具鐵條下

千金方治耳聾燒鐵令赤投酒中飲之仍以磁石塞耳 **肘後方**治熊虎所傷毒痛煮生鐵令有味以洗之 **又方**若被打瘀血在骨節及脇外不去以鐵一斤酒三升煮取一升服之 **集驗方**治脫肛歷年不愈以生鐵三斤水一斗煮取五升出鐵以汁洗日再 **子母秘錄**治小兒卒得熛瘡一名爛瘡燒鐵淬水中二七徧以浴兒三二徧起

文具鐵條下〈聖惠方〉治婦人血瘕痛用古秤錘或大斧或鐵杵以炭火燒赤内酒中五升已來稍稍飲之〈外臺秘要〉療姙娠卒下血燒錘令小内酒中沸出飲之〈千金方〉姙娠腹脹及産後下血燒令赤投酒中服〈産寶〉治胎衣不出燒鐵杵鐵錢令赤投酒飲之

鐵華粉味鹹平無毒主安心神堅骨髓强志力除風邪養血氣延年變白去百病隨體所冷熱合和諸藥用棗膏爲丸作鐵華粉法取鋼鍛作葉如笏或團平面磨錯令光淨以鹽水灑之於醋甕中陰處埋之一百日鐵上衣生鐵華成矣刮取更細擣篩入乳鉢研如麪和合諸藥爲丸散此鐵之精華功用强於鐵粉也今附

臣禹錫等謹按日華子云鐵胤粉止驚悸虚癇鎮五藏去邪氣强志壯筋骨治健忘冷氣心痛痃癖癥結脱肛痔瘻宿食等及傳竹木刺其所造之法與華粉同惟懸於醬瓿上就潤地及刮取霜晴研淘去麁汁鹹味烘乾〈圖經〉文具鐵條下〈經驗後方〉



鋼鐵味甘無毒主金瘡煩滿熱中胷膈氣塞食不化

名跳音條鐵【合治】解在鐵精條圖經文具鐵條

作熛瘡漿

鐵粉味鹹平無毒主安心神堅骨髓除百病變白潤肌膚令人不老體健能食久服令人身重肥黑合諸藥各有所主其造作粉飛鍊有法文多不載人多取雜鐵作屑飛之令體重真鋼則不爾其鉎砂市人錯銾鐵爲屑和砂飛爲粉賣之飛鍊家亦莫辨也取鋼鐵爲粉勝之今附

圖

經文具鐵條下

鐵漿味辛甘平無毒**主風熱惡瘡瘍疽瘡痂疥氣在皮膚中**除胸膈中熱氣食不下止煩去黑子一名鐵液可以染皁生牧羊平澤及枋音伻城或析城採無時**臣禹錫等謹按日華子**云鐵液治心驚邪一切毒蛇蟲及蠶漆咬瘡腸風痔瘻脫肛時疾熱狂并染鬚髮今注解在鐵精條

圖

經文具鐵條下

唐本注云隋時有化公者所服亦名石腦出徐州宋里山初在爛石中入土一丈已下得之大如雞卵或如棗許觸著即散如麪黃白色土人號爲握雪礜石云服之長生與李整相會〔今附〕下品條中〔日華〕**臣禹錫等謹按蜀本**云今據下品握雪礜石主療與此不同蘇妄引握雪礜石注爲之 **圖經** 文具石鍾乳條下

理石味辛甘寒大寒無毒**主身熱利胃解煩益精明目破積聚去三蟲**除榮衛中去來大熱結熱解煩毒止消渴及中風痿痺**一名立制石**一名肌石如石膏順理而細生漢中山谷及盧山採無時 滑石爲之使惡麻黃 **陶隱居**云漢中屬梁州盧山屬青州今出寧州俗用亦稀仙經時須亦呼爲長理石石膽一名立制今此又名立制疑必相類 **唐本注**云此石夾兩石間如石脉打用之或在土中重疊而生皮黃赤肉白作斜理文全不似石膏漢中人取酒漬服之療癖令人肥悅市人或刮削去皮以代寒水石并以當礜石並是假僞今盧山亦無此物見出襄州西汎水側也 **圖經** 文具長石條下

〔〕**丹房鏡源** 長理石可食

衍義曰 理石如長石但理石如石膏順理而細其非順理而細者爲長石治療亦不相遠

鐵主堅肌耐痛　【今注】解在鐵精條　【臣禹錫等謹按詳定本草】云作熟鐵　【日華子】云鐵味辛平有毒畏磁石灰炭等能制石亭脂毒

圖經曰鐵本經云鐵落出牧羊平澤及祊音併城或析城諸鐵不著所出州郡亦當同處耳今江南西蜀有鑪冶處皆有之鐵落者鍛家燒鐵赤沸砧上打落細皮屑俗呼爲鐵花是也初鍊去鑛用以鑄鎬器物者爲生鐵再三銷拍可以作鍱者爲鑐鐵亦謂之熟鐵以生柔相雜和用以作刀劍鋒刃者爲鋼鐵鋌竈中飛出如塵紫色而輕虛可以瑩磨銅器者爲鐵精作鍼家磨鑢細末謂之鍼砂取諸鐵於器中水浸之經久色青沫出可以染皂者爲鐵漿以鐵拍作片段置醋糟中積久衣生刮取之爲鐵華粉入火飛鍊者爲鐵粉作鐵華粉自有法文多不載諸鐵無正入丸散者惟煮汁用之華粉則研治極細合和諸藥又馬銜秤錘車轄及杵鋸等皆燒以淬酒用之刀斧刃磨水作藥使並俗用有效故載之

【別說】云謹按鐵漿即是以生鐵漬水服餌者日取飲旋添新水日久鐵上生黃膏則力愈勝令人肌體輕健唐太妃所服者乃此也若以染皂者爲漿其酸苦臭澁安可近況爲服食也

石腦味甘溫無毒主風寒虛損腰脚疼痺安五藏益氣一名石飴餅生名山土石中採無時　【陶隱居】云此石亦鍾乳之類形如曾青而白色黑斑軟易破今茅山東及西平山並有鑿土龕取之俗方不見用仙經有劉君導仙散用之又真誥曰李整採服療風痺虛損而得長生

癎等疾按其主治與金相似也

錢相公篋中方 治七八歲小兒眼有膚瞖未堅不可妄傳藥宜點珊瑚散細研如粉每日少少點之三日立愈

異物志云 出波斯國為人間至貴之寶也

衍義曰 珊瑚治醫目今人用為點眼筋有一等紅油色有細縱紋可愛又一種如鈆丹色無縱紋為下入藥用紅油色者嘗見一本高尺許兩枝直上分十餘岐將至其顛則交合連理仍紅潤有縱紋亦一異也波斯國海中有珊瑚洲海人乘大舶墮鐵網水底珊瑚初生盤石上白如菌一歲而黃三歲赤枝榦交錯高三四尺鐵發其根繫網舶上絞而出之失時不取即腐

南恩州石蠏

石蠏味鹹寒無毒主青盲目淫膚瞖及丁瞖漆瘡生南海又云是尋常蠏爾年月深久水沫相著因化成石每

廣州珊瑚

珊瑚味甘平無毒主宿血去目中瞖鼻衄末吹鼻中生南海 **唐本注**云似玉紅潤中多有孔亦有無孔者又從波斯國及師子國來唐本先附 **日華子**云鎮心止驚明目

圖經曰 珊瑚生南海注云又從波斯國及師子國來今廣州亦有云生海底作枝柯狀明潤如紅玉中多有孔亦有無孔者枝柯多者更難得採無時謹按海中經曰取珊瑚先作鐵網沉水底珊瑚貫中而生歲高三二尺有枝無葉因絞網出之皆摧折在網中故難得完好者不知今之取者果爾否漢積翠池中有珊瑚高一丈二尺一本三柯上有四百六十三條云是南越王趙佗所獻夜有光景晉石崇家有珊瑚高六七尺今並不聞有此高大者

陳藏器云珊瑚生石巖下刺刻之汁流如血以金投之為九名金漿以玉投之為玉髓久服長生

海藥 按晉列傳云石崇金谷園珊瑚樹交加菀生藥味甘平無毒主消宿血風

長石味辛苦寒無毒主身熱胃中結氣四肢寒厥利小便通血脉明目去瞖眇下三蟲殺蠱毒止消渴下氣除脅肋肺間邪氣久服不肌一名方石一名土石一名直石理如馬齒方而潤澤玉色生長子山谷及太山臨淄採無時

陶隱居云長子縣屬上黨郡臨淄縣屬青州俗方及仙經並無用此者唐本注云此石狀同石膏而厚大縱理而長文似馬齒今均州遼坂山有之土人以為理石者是長石也

圖經曰長石生長子山谷及泰山臨淄今惟路州有之文如馬齒方而潤澤玉色此石頗似石膏但厚大縱理而長為別耳採無時謹按本經理石長石二物二條其味與功效亦別又云理石如石膏順理而細陶隱居云理石亦呼為長理石蘇恭云理石皮黃赤肉白作斜理不似石膏市人刮去皮以代寒水石并當礜石今靈寶丹用長理石為一物醫家相承用者乃似石膏與今潞州所出長石無異而諸郡無復出理石醫方亦不見單用往往呼長石為長理石又市中所貨寒水石亦有帶黃赤皮者不知果是理石否

馬銜無毒主難產小兒癇產婦臨產時手持之亦煮汁

遇海潮即飄出又一般入洞穴年深者亦然皆細研水飛過入諸藥相佐用之點目良 今附 臣禹錫等謹按日華子云石蟹涼解一切藥毒并蠱毒催生落胎療血運消癰治天行熱疾等並熟水磨服也 又云 浮石平無毒止渴治淋殺野獸毒

圖經曰 石蟹出南海今嶺南近海州郡皆有之體質石也而都與蟹相似或云是海蟹多年水沫相著化而為石每海潮風飄出為人所得又一種入洞穴年深者亦然醋磨傅癰腫亦解金石毒採無時

衍義曰 石蟹直是今之生蟹更無異處但有泥與麤石相着凡用須去其泥并麤石止用蟹磨合他藥點目中須水飛

又云 浮石水飛治目中翳今皮作家用之磨皮上垢無出此石石蟹條中云浮石平無毒止渴治淋殺野獸毒合於此條收入

潞州長石

乳花 唐本注云三月九月採之乳水滴水上散如霜雪者出乳穴堂中唐本先附 臣禹錫等謹按日華子云石花治腰膝及壯筋骨助陽此即洞中石乳滴下凝結者 **圖經**文具石鍾乳條下 **衍義曰**石花白色圓如覆大馬杓上有百十枝每枝各槎牙分歧如鹿角上有細文起以指撩之錚錚然有聲此石花也多生海中石上世亦難得家中有一本後又於大相國宮中見一本其體甚脆不禁觸擊本條所注皆非

信陽軍桃花石

桃花石味甘溫無毒主大腸中冷膿血痢久服令人肌熱能食 唐本注云出申州鍾山縣似赤石脂但舐之不著舌者為真唐本先附 臣禹錫等謹按蜀本云令人肥悅能食 南海藥譜云其狀亦似紫石英若桃花其潤且光而重目之可愛是也 **圖經曰**桃花石本經不載所出州土注云出申州鍾山縣今信州亦有之形塊似赤石脂紫石英輩其色似桃花光潤而體重以舐之不著舌者為佳採無時陶隱居解赤石脂云用義陽者狀如豘

服一盞此馬勒口鐵也本經馬條注中已略言之今附臣禹錫等謹按本經雜注通用藥云馬銜平日華子云古舊鋌者好或作醫士針也今據本經馬條注中都无說馬銜之事不知此經所言何謂今姑存云

圖經文具鐵條下

聖惠方治馬喉痺喉中深腫連頰壯熱吐氣數者用馬銜一具水三大盞煎取一盞半分爲三服

礪石無毒主破宿血下石淋除癥結伏鬼物惡氣一名磨石燒赤熱投酒中飲之即今磨刀石取近江傳蠼螋溺瘡有効又不欲人蹋之令人患帶下未知所由又有越砥石極細磨汁滴目除障闇燒赤投酒中破血瘕痛功狀極同名又相近應是礪矣禹貢注云砥細於礪皆磨石也新補見陳藏器

石花味甘溫無毒酒漬服主腰脚風冷與殷孽同一名

馬腦味辛寒無毒主辟惡熨目赤爛紅色似馬腦亦美石之類重寶也生西國玉石間來中國者皆以爲器亦云馬腦珠是馬口中吐出多是胡人謬言以貴之耳新補

見陳藏器

〈陳藏器〉馬腦出日本國用硏木不熱爲上硏木熱非眞也

衍義曰碼碯非石非玉自是一類有紅白黑色三種亦有其紋如纏絲者出西裔者佳彼土人以小者碾爲好玩之物大者碾爲器今古方入藥絕可用此物西方甚重故佛經多言之其馬口吐出既知謬言不合編入

解州太陰玄精

解州鹽精

太陰玄精味鹹溫無毒主除風冷邪氣濕痺益精氣婦

腦色鮮紅可愛蘇恭以為非是即桃花石也久服肥人土人亦以療痢然則功用亦不相遠矣

衍義曰桃花石有赤白兩等有赤地淡白點如桃花片者有淡白地有淡赤點如桃花片者人往往鐫磨為器用今人亦罕服食

光明鹽味鹹甘平無毒主頭面諸風目赤痛多眵音蚩淚生鹽州五原鹽池下鑿取之大者如升皆正方光徹一名石鹽唐本先附


蜀本注云亦呼為聖石 臣禹錫等謹按 圖經文具食鹽條下

石牀味甘溫無毒酒漬服與殷孽同一名乳牀一名逆石

唐本注云陶謂孔公孽即乳牀非也二孽在上牀花在下性體雖同上下有別鍾乳水下凝積生如笋狀漸長久與上乳相接為柱也出鍾乳堂中採無時唐本先附 臣禹錫等謹按日華子云石笋即是石乳下凝滴長者與石花功同一名石牀 圖經文具石鍾乳條下

膚青味辛鹹平無毒主蠱毒及蛇菜肉諸毒惡瘡不可久服令人瘦一名推青一名推石生益州川谷

陶隱居云俗方及仙經並無用此者亦相與不復識



秘要治小兒大便失血車釭一枚燒令赤內水中服之

南恩州石蛇

圖經曰石蛇出南海水傍山石間其形盤屈如蛇也無首尾內空紅紫色又似車螺不知何物所化大抵與石蠏同類功用亦相近尤能解金石毒以左盤者良採無時味鹹性平無毒

衍義曰石蛇本經不收始自開寶本草添附其色如古牆上土盤結如柤蘘大中空兩頭巨細一等無蓋不與石蠏同類蠏則真蠏也蛇非真蛇也今人用絕少

兗州黑羊石

人痼冷漏下心腹積聚冷氣止頭疼解肌其色青白龜背者良出解縣今附

圖經曰 太陰玄精出解縣今解池及通泰州積鹽倉中亦有之其色青白龜背者佳採無時解池又有鹽精味更鹹苦青黑色大者三二寸形似鐵鏵觜三月四月採亦主除風冷無毒又名泥精蓋玄精之類也古方不見用者近世補藥及治傷寒多用之其著者治傷寒三日頭痛壯熱四肢不利正陽丹太陰玄精消石硫黃各二兩硇砂一兩四物都細研入甆瓶子中固濟以火半斤於瓶子周一寸熁之約近半日候藥青紫色住火待冷取出用臘月雪水拌令勻溼入甆罐子中屋後北陰下陰乾又入地埋二七日取出細研以麪糊和爲丸如雞頭實大先用熱水浴後以艾湯研下一丸以衣蓋汗出爲差

〔唐本餘〕 近地亦有色赤青白片大不佳

沈存中云 大鹵之地即生陰精石

衍義曰 太陰玄精石合他藥塗大風疾別有法陰證傷寒指甲面色青黑六脉沉細而疾心下脹滿結硬躁渴虛汗不止或時狂言四支逆冷咽喉不利腹疼亦須佐他藥兼之圖經本草已有法惟出解州者良

車轄無毒主喉痺及喉中熱塞燒令赤投酒中及熱飲之附圖經 今文具鐵條下

〔聖惠方〕 治姙娠咳嗽以車釭一枚燒令赤投酒中候冷飲之

外臺

四十種陳藏器餘

天子耤田三推犂下土無毒主驚悸癲邪安神定魄強志入官不懼利見大官宜婚市王者所封五色土亦其次焉已前主病正爾水服餘皆藏寶

社壇四角土牧宰臨官自取以塗門戶主盜不入境今郡縣皆有社壇也

土地主斂萬物毒人患發背者掘地為孔一頭傍通取風以穴大小可腫處仰臥穴上令癰入穴孔中嗡之作三五箇覺熱即易仍以物藉他處又人卒患急黃熱盛欲死者於沙土中掘坎斜埋患人令頭出土上灌之久乃出曾試有効當是土能收攝熱也又人患丹石發腫以腫

圖經曰黑羊石生兖州宮山之西味淡性熱解藥毒春中掘地採之以黑色有牆壁光瑩者爲上

兖州白羊石

圖經曰白羊石生兖州白羊山味淡其性熱用即大熱生用即凉解衆藥毒春中掘地採之以白瑩者爲良

一種唐本餘

銀膏味辛大寒主熱風心虛驚癇恍惚狂走膈上熱頭面熱風衝心上下安神定志鎮心明目利水道治人心風健忘其法以白錫和銀薄及水銀合成之亦甚補牙齒缺落又當凝硬如銀合煉有法

佳也

戶垠下土無毒主産後腹痛末一錢匕酒中熱服之戶者門之別名也新注云和雄雀糞燒酒服方寸匕治吹妳効

鑄鏵鉏孔中黄土主丈夫陰囊濕癢細末摸之亦去陰汗最佳

甆甌中裏白灰主遊腫醋磨傅之甆甌物初燒時相隔皆以灰爲泥然後燒之甌甆也但看裏有即收之

彈丸土無毒主難産末一錢匕熱酒調服之大有功効也

執日取天星上土和栢葉薰草以塗門戶方一尺盜賊不來抱朴子亦云有之

處於濕地上卧尉之地熱易之

市門土無毒主婦人易產取土臨月帶之又臨月產時取一錢匕末酒服之又捻爲丸小兒於苦瓠中作白龍乞兒此法崔知悌方文多不録

自然灰主白癜風癧瘍重淋取汁和醋先以布揩白癜風破傅之當爲創勿怪能軟瑠璃玉石如泥至易雕刻又澣衣令白洗惡瘡疥癬驗於諸灰生海中如黃土南中異物志云自然灰生南海畔可澣衣石得此灰即爛可爲器今馬腦等形質異者先以此灰埋之令輭然後雕刻之也

鑄鐘黃土無毒主卒心痛疰忤惡氣置酒中温服之弥

春牛角上土收置户上令人宜田

土蜂窠上細土主腫毒醋和爲泥傅之亦主蜘蛛咬土蜂者在地土中作窠者是

載鹽車牛角上土主惡瘡黃汁出不差漸亂者取土封之即止牛角謂是車邊脂角也好用

驢溺泥土主蜘蛛咬先用醋泔汁洗瘡然後泥傅之黑驢彌佳浮汁洗之更好

故鞋底下土主人適他方不伏水土刮取末和水服之不伏水土與諸病有異即其狀也

鼠壤土主中風筋骨不隨冷痺骨節疼手足拘急風掣痛偏枯死肌多收取暴乾用之

大甑中蒸土一兩碩熱坐卧其上取病處熱徹汗
徧身仍隨疾服藥和鼠壤用亦得
蚡鼠壤堆上土苦酒和爲泥傅腫極効又云鬼疰
氣痛取土以秫米甘汁搜作餅燒令熱以物裹熨
痛處凡蚡鼠是野田中尖觜角鼠也
塚上土及塼石主溫疫五月一日取之瓦器中盛埋之著
門外堦下合家不患時氣又正月朝早將物去塚頭取
古塼一口將呪要斷一年無時疫懸安大門也
桑根下土搜成泥餅傅風腫上仍灸三二十壯取熱
通瘡中又人中惡風水肉腫一箇差以土塊灸二百
壯當下黃水即差也

柱下土無毒主腹痛暴卒者末服方寸匕

胡鷰窠内土無毒主風瘙癮疹末以水和傅之又巢中草主卒溺血燒爲灰飲服又主惡刺瘡及浸淫瘡遶身至心者死亦用之

道中熱塵土主夏中熱暍死取土積死人心其死非爲遇熱亦可以蓼汁灌之

正月十五日燈盞令人有子夫婦共於富家局會所盜之勿令人知之安卧床下當月有娠

仰天皮無毒主卒心痛中惡取人膏和作丸服之一七丸人膏者人垢汗也揩取仰天皮者是中庭内停污水後乾地皮也取卷起者一名掬天皮亦主人馬反花瘡和油

屋內墉下蟲塵土治惡瘡久不差乾傅之亦油調塗之

鬼屎主人馬反花瘡刮取和油塗之生陰濕地如屎亦如地錢黃白色

寡婦床頭塵土主人耳上月割瘡和油塗之効也

牀四脚下土主猘犬咬人和成泥傅瘡上灸之一七壯瘡中得犬毛者愈猘犬狂犬也

瓦甑主魘寐不寤覆人面疾打破之覺好魘及無夢取火燒死者灰著枕中履中即止

甘土無毒主去油垢水和塗之洗膩服如灰及主草葉諸菌毒熱湯末和之出安西及東京龍門土底澄取之

二月上壬日取土泥屋四角大宜蠶也

取汁服之

故茅屋上塵無毒主老嗽取多年煙火者拂取上塵和石黄款冬花婦人月經衣帶爲末以水和塗于茅上待乾内竹筒子中燒一頭以口吸之入咽喉數數咽之無不差也

諸土有毒怪曰墳羊掘土見之不可觸巳出上土部土有氣觸之令人面黄色上氣身腫掘土處慎之多斷地脉古人所忌地有仰穴令人移也

重修政和經史證類備用本草卷第四

塗之佳

蟻穴中出土取七枚如粒和醋搽狐刺瘡

古塼熱燒之主下部久患白痢膿泄下以物裹上坐之入秋小腹多冷者亦用此古塼煮汁服之主噦氣又令患處熨之三五度差又主婦人帶下五色俱治之取黃塼石燒令微赤熱以麵五味和作煎餅七箇安塼上以黃苽蔞傅麵上又以布兩重患冷病人坐上令藥氣入腹如熏之有蟲出如蠶子不過三五度差

富家中庭土七月丑日取之泥竈令人富勿令人知

百舌鳥窠中土末和醶醋傅蚯蚓及諸惡蟲咬瘡

猪槽上垢及土主難産取一合和麵半升烏豆二十顆煑

重修政和經史證類備用本草卷第五

己酉新增衍義

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

成都唐慎微續證類

勑校勘

玉石部下品總九十三種

一十二種神農本經白字


一十一種名醫別錄墨字

一十種唐本先附注云唐附

八種今附皆醫家常用有效注云今附

一十一種新補

五種新定



泉水 新補　半天河 自草部移　熱湯 新補繅絲湯燖猪湯附

白堊 烏格切白土也　**冬灰**　**青琅玕** 琉璃玻瓈續注

自然銅 今附鍮石附　金牙　銅鑛石 唐附

銅弩牙　金星石 新定銀星石附　特生礜石

握雪礜石 唐附　梁上塵 唐附　土陰孽

車脂 今附　釭 音工 中膏 今附　鍜竈灰 竈突墨竈中熱灰續注

淋石 今附　方解石　礞石 新定

薑石 唐附麁黃石麥飯石水中圓石等附　井泉石 新定　蒼石

花乳石 新定　石蠶 今附　石腦油 新定

白瓷瓦屑 唐附　烏古瓦 唐附　不灰木 今附

蓬砂 新補　鉛霜 新補　古文錢 新補

一種唐慎微續補墨蓋子下是

三十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

伏龍肝　石灰百草霜續注　礜石

砒霜今附砒黃續注　鐺墨今附　硇砂唐附

鉛丹　鉛新補　粉錫

東壁土好土土消土檳榔續注　赤銅屑唐附銅器續注　錫銅鏡鼻古鑑續注

銅青新補　井底砂　代赭赤土附

石鷰唐附　戎鹽鹽藥續注　大鹽

鹵鹹　漿水新補冰漿附　井華水新補

菊花水新補　地漿自草部移　臘雪新補

銅器蓋食器上汗　炊湯　諸水有毒

伏龍肝味辛微溫主婦人崩中吐血止欬逆止血消癰腫毒氣 陶隱居 云此竈中對釜月下黃土也取擣篩合葫塗癰甚效以竈有神故號爲伏龍肝并以迂隱其名爾今人又用廣州鹽城屑以療漏血瘀血亦是近耳之土兼得火燒之義也 臣禹錫等謹按藥性論 云伏龍肝單用亦可味鹹無毒末與醋調塗癰腫 蕭炳 云釜月中墨一名釜臍下墨 陳藏器 云竈中土及四交道土合末以飲兒辟夜啼 日華子 云伏龍肝熱微毒治鼻洪腸風帶下血崩泄精尿血催生下胞及小兒夜啼 圖經 文具石灰條下

雷公云 凡使勿誤用竈下土其伏龍肝是十年已來竈額內火氣積自結如赤色石中黃其形兒八稜取得後細研以滑石水飛過兩遍令乾用熟絹裹却取子時安於舊額內一伏時重研了用 聖惠方 治小兒臍瘡久不差用伏龍肝傳之 外臺秘要 救急治心痛冷熱伏龍肝末煮水服方寸匕若冷以酒服 又方 治癰腫伏龍肝以蒜和作泥塗用布上貼之如乾則再易 千金方 治風痱者卒不能語口噤手足不隨而強直方伏龍肝五升以水八升和攪取汁飲之能盡爲善 又方 治諸腋臭伏龍肝燒作泥傳之立差 又方 治鬼魘不悟取伏龍肝末吹鼻中 又方 治中風心

蛇黃（元在蟲部今移唐附）

三十五種陳藏器餘

玉井水　碧海水　千里水　秋露水

甘露水　繁露水　六天氣　梅雨水

醴泉　甘露蜜　冬霜　雹

溫湯　夏冰　方諸水　乳穴中水

水花　赤龍浴水　糧甖中水　甑氣水

好井水　正月雨水　生熟湯　屋漏水

三家洗椀水　蟹膏投漆中化爲水

豬槽中水　市門衆人溺坑中水

鹽膽水　水氣　塚井中水　陰地流泉

臍方寸乾即易丹房鏡源云伏龍肝或經十年者竈下掘深一尺下真片紫甆色者可用伏砂縮賀妙賀者錫也

衍義曰伏龍肝婦人血露蠶沙一兩炒伏龍肝半兩阿膠一兩同爲末温酒調空肚服二三錢以知爲度本條中有東壁土陳藏器云取其東壁土久乾也今詳之南壁土亦向陽久乾也何不取蓋東壁常先得曉日烘炙日者太陽真火故治瘟瘧或曰何不取午盛之時南壁土而取日初出東壁土者何也火生之時其氣壯故素問云少火之氣壯及其當午之時則壯火之氣衰故不取實用此義或曰何以知日者太陽真火以水精珠或心凹銅鑑向日射之以艾承接其光聚處火出故知之

石灰

石灰味辛温主疽瘍疥瘙熱氣惡瘡癩疾死肌墮眉殺痔蟲去黑子息肉療髓骨疽一名惡灰一名希灰

煩悦惚或腹中痛蕭或時絶而復甦者取釜下土五升擣末以冷水八升和之取汁盡服之口已噤者強開以筒灌之使得下入便愈甚効

又方 發背欲死方伏龍肝末以酒調厚傅其上瘡口乾即易不日平復

又方 小兒卒重舌釜下土苦酒和塗舌下

又方 炙瘡痛腫急痛竈中黃土水煑令熱淋滌之即良

千金翼 治狂癲不識人以水服伏龍肝方寸匕日進三

肘後方 治諸癰疽發背及乳房釜下土擣取末鷄子中黃和塗之佳

簡要濟衆 治小兒丹毒從臍中起方伏龍肝是年深竈下黃土研為末以屋漏水和如糊傅患處乾即再傅以差為度用新汲水調亦得

廣利方 治吐血鼻衂不止伏龍肝半升以新汲水一大升淘取汁和蜜頓服

傷寒類要 姙娠熱病方以水調伏龍肝一鷄子許服之

又方 姙娠遭時疫熱病令子不墮竈下土水和塗臍乾又塗之以酒調亦妙

十全博救方 治子死腹中其母氣欲絶不出方伏龍肝三錢匕以水調下其土當兒頭上戴出甚妙

子母秘録 小兒赤遊行於身上下至心即死伏龍肝末和鷄子白塗乾即易

又方 小兒尿灰瘡伏龍肝和鷄子白塗之

產寶 治胞衣不出取竈下土一寸研碎用好醋調令相得內於臍中續取甘草湯三四合服之出

賈相公進過 牛經牛糞血者取竈中黃土二兩酒一升煎候冷灌之立差

楊氏產乳 療患時行令胎不損伏龍肝末和水服塗

屋塵煤治齒斷腫出血東壁土上下部瘡脱肛皆醫家常用故并見此傷寒黑奴丸用釜底墨竈突墨梁上塵三物同合諸藥蓋其功用亦相近矣〔雷公云〕凡使用醋浸一宿漉出待乾下火煆令腥穢氣出用瓶盛著密蓋放冷拭上灰令淨細研用

聖惠方 治蠼螋咬人用石灰醋和塗之 **又方** 治大腸久積虛冷每因大便脫肛挼不得入方炒石灰令熱故帛裹坐其上冷即易之 **外臺秘要** 元希聲侍郎治卒發癧秘驗方石灰隨多少和醋漿水調塗隨手即減 **千金方** 治眉髮鬚落石灰三升右以水拌令勻焰火炒令焦以絹袋貯使好酒一斗漬之密封冬十四日春秋七日取服一合常令酒氣相接服之百日即新髮生不落 **又方** 治瘻瘡取古塚中石灰傅厚調塗之 **肘後方** 治產後陰道開不閉石灰一斗熬之以水二斗投灰中適寒溫入水中坐須臾更作 **又方** 治湯火灼瘡石灰細篩水和塗之乾即易 **又方** 治金刃所傷急以石灰裹之既止痛又速愈無石灰灰亦可用瘡若深未宜速合者以滑石傅之 **經驗方** 治蚰蜒蟲咬其形如大風眉鬚皆落以石灰水浸身亦良 **梅師方** 治產後陰腫下脫腸出玉門不閉取石灰一斗熬令黃以水三斗投灰中放冷澄清取一斗三升煖洗 **又方** 治金瘡止血速差方炒石灰和鷄子白和丸如彈子大炭火煆赤擣末以傅瘡上立差 **孫用和** 治誤吞金銀或錢在腹內不下方石灰一杏核大硫黃一皂子大同研爲末酒調下不

生中山川谷 【陶隱居】云中山屬代郡今近山生石青白色作竈燒竟以水沃之即熱蒸而解末矣性至烈人以度酒飲之則腹痛下痢療金瘡亦甚良俗名石堊古今多以構塚用捍水而辟蟲故古塚中水洗諸瘡皆即差 【唐本注】云別錄及今人用療金瘡止血大效若五月五日採蘩蔞葛葉鹿活草槲葉芍藥地黃葉蒼耳葉青蒿葉合石灰擣爲團如雞卵暴乾末以療瘡生肌大神驗 【今按】別本注云燒青石爲灰也有兩種風化水化風化爲勝 【臣禹錫等謹按蜀本】云有毒墮胎 【藥性論】云石灰治瘑疥蝕惡肉不入湯服止金瘡血和雞子白敗船茹甚良 【日華子】云味甘無毒生肌長肉止血并主白癜癧瘍瘢疵等瘵冷氣婦人粉刺痔瘻疽瘡瘿贅疣子又治産後陰不能合濃煎汁熏洗解酒味酸令不壞治酒毒暖水藏倍勝爐灰又名鍛石

圖經曰石灰生中山川谷今所在近山處皆有之此燒青石爲灰也又名石鍛有兩種風化水化風化者取鍛了石置風中自解此爲有力水化者以水沃之則熱蒸而解力差劣古方多用合百草團末治金創殊勝今醫家或以臘月黃牛膽取汁搜和却內膽中挂之當風百日研之更勝草葉者又敗船茹灰刮取用亦同又冬灰生方谷川澤浣衣黃灰燒諸蒿藜積聚鍊作之今用灰多雜薪蒸乃不善惟桑薪灰純者入藥絶奇古方以諸灰雜石灰熬煎以點疣痣黑子等丹竈亦用之又鍛鐵竈中灰主堅積古方二車丸用之竈中對釜月下黃土名伏龍肝竈額上墨名百草霜並主消化積滯今人下食藥中多用之鐺下墨梁上塵並主金創

階州礜石

潞州礜石

礜石味辛甘大熱生溫熟熱有毒**主寒熱鼠瘻蝕瘡死肌風痺腹中堅**癖邪氣除熱明目下氣除膈中熱止消渴益肝氣破積聚痼冷腹痛去鼻中息肉久服令人筋攣火鍊百日服一刀圭不鍊服則殺人及百獸**一名青分石一名立制石一名固羊石**一名白礜石一名太白石一名澤乳一名食鹽生漢中山谷及少室採無時得火良棘針爲之使惡馬目毒公鶩屎虎掌細辛畏水 陶隱居云今蜀漢亦有而好者出南康南野溪及

計時候服

孫真人食忌 治疥淋石灰汁洗之

又方 去靨子取石灰炭上熬令熱插糯米於灰上候米化即取米點之

斗門方 治刀斧傷用石灰上包定痛止血佳差

又方 治中風口面喎斜向右即於左邊塗之向左即於右邊塗之候才正如舊即須以水洗下大妙

崔氏 治血痢十年方石灰三升熬令黃以水一斗攪令清澄一服一升日三服

抱朴子內篇 古大墓中多石灰汁夏月行人有瘡者見墓中清水用自洗浴瘡自愈於是諸病者聞之悉往洗之傳有人飲之以中病

新唐書 李百藥傳百藥勸杜伏威朝京師既至歷陽中悔欲殺之飲以石灰酒因大利頓欲死旣而宿病皆愈

丹房鏡源云 石灰伏硫黃去錫上暈制雄黃制硇砂可用之

衍義曰 石灰水調一盞如稠粥揀好糯米粒全者半置灰中半灰外經宿灰中米色變如水精若人手面上有黑黶子及紋刺先微微以針頭撥動置少許如水精者於其上經半日許黶汁自出剔去藥不用且不得著水三二日愈又取新硬石灰一合以醋炒調如泥於患偏風牽口喎邪人口唇上不患處一邊塗之立便牽正

礜石

麪也又下條礬石生西域蘇恭云特生礜石一名蒼礜石而梁州特生亦有青者房陵漢川與白礜石同處亦有青色者多與特生同但不入方用而今醫家多只用礜石即白礜石也形類相近如此尤宜詳擇之耳古方治寒冷積聚皆用礜石胡洽大露宿丸主寒冷百病方礜石鍊乾薑桂心皂莢桔梗各三兩附子二兩六物擣篩蜜丸服如梧子五丸日三漸增以知爲度又有匈奴露宿丸硫黃丸並主積聚及飲食不下心腹堅實皆用礜石近世乃少用者

【丹房鏡源云】紅皮礜石能伏丹砂養汞

衍義曰礜石并特生礜石博物志及陶隱居皆言此二石鸛取之以壅卵如此則是一物也隱居又言仙經不云特生則止是前白礜石今補注但隨文解義不見特生之意蓋二條止是一物但以特生不特生爲異耳所謂特生者不附著他石爲特耳今用者絕少惟兩字礜石入藥然極須慎用其毒至甚及至論鸛巢中者又却從謬說鸛巢中皆無此石乃曰鸛常入水冷故取以壅卵如此則鸛鷀鴈鶩之類皆食於水亦自繁息生化復不用此二石其說往往取俗士之言未嘗究其實而窮其理也嘗官於順安軍親撿鸛巢率無石矧礜石焉得槩槩有之然治久積及久病胃腹冷有功直須慎用蓋其毒不可嘗

砒霜

彭城界中洛陽城南塹常取少室生礜石内水中令水不氷如此則生亦大熱今以黃土泥苞炭火燒之一日一夕則解碎可用療冷結爲良丹方及黃白術多用之此又湘東新寧及零陵皆有白礜石能柔金 【唐本注】云此石能拒火久燒但解散不可奪其堅今市人乃取潔白細理石當之燒即爲灰非也此藥攻擊積聚痼冷之病爲良若以餘物代之療病無效正爲此也今漢川武當西遼坂名礜谷此即是其真出處少室亦有粒細理不如漢中者也 【吳普本草】云白礜石一名鼠鄉神農岐伯辛有毒桐君有毒黃帝甘有毒李氏云或生魏興或生少室十二月採 【山海經】云皋塗之山有白石焉名曰礜可以毒鼠郭璞云今礜石殺鼠蠶食而肥也 【說文解字】云礜毒石也 【博物志】云鸛伏卵時取礜石周圍遶卵以助暖氣方術家取鸛巢中礜石爲真也 【藥性論】云礜石使鉛丹爲之使味甘有小毒主除胸膈間積氣去冷濕風痺瘙痒皆積年者忌羊血 【蕭炳】云不入湯

【圖經曰】礜石生漢中山谷及少室今路州亦有焉性大熱置水中令水不氷又堅而拒火燒之一日夕但解散而不奪其堅市人多取潔白石當之燒即爲灰也此藥攻擊積聚痼冷之病爲良用之須真者乃佳又有特生礜石生西域張華博物志云鸛伏卵取礜石周圍遶卵以助暖氣方術家用之取鸛巢中者爲真即此特生礜石也然此色難得人多使漢中者外形紫赤内白如霜中央有臼形狀如齒其塊小於白礜石而肌粒大數倍乃如小豆許白礜石粒細若粟米耳又有握雪礜石出徐州西宋里山入土丈餘生於爛土石間色白細軟如

霜細研和博濟方治小兒牙宜常有鮮血不止牙斷臭爛砒
膠清塗之黃一錢麝香半錢同研細先用紙條子以
生油塗之後摻藥末在上少用末剪作孫尚藥治痁疾信砒二
小片紙碁子大看大小用插在爛動處兩別研如粉寒
水石三兩別搗爲末右用一生鐵銚子先鋪石末一半後堆砒末
在上又以石末蓋頭然後很厚盞蓋之周迴醋糊紙條子密封約
十重以炭火一斤已來安銚子在上候紙條子黑取出置冷地上
候冷取開盞子淨刮取砒石末一處入乳鉢內細研以軟粟米飯
和丸如梧子更別作小丸子一等以備小兒服以飛過辰砂爲衣
候乾入甆合收每人服時於發日早臘茶清下一丸一日內不得
熱物合時先掃洒一淨室中合之不得令婦人猫犬雞鼠等
見收得時亦如然若婦人患則男著在口中男子患亦然靈
苑方治瘰癧用信州砒黃細研滴濃墨汁丸如梧桐子大於銚
子內炒令乾後用竹筒子盛要用於所患處灸破或針將
藥半丸敲碎貼之以自然蝕落青霞子寶藏論云砒霜若草伏
爲度覺藥盡時更貼少許住火煅色不變移鎔成
汁添得者點銅成銀若丹房鏡源云砒霜化銅乾汞別說云謹按今
只質枯折者不堪用信州玉
山有砒井官中封禁甚嚴生不夾石者色赤甚如雄黃以冷水磨
解熱毒治痰壅甚効近火即殺人圖經所謂不啻金價者此也若今
市人通貨者即取山中夾砂石者燒煙飛作白霜乃碎屑而芒刺
其傷火多者塊大而微黃則圖經所謂如鵝子色明澈者此也古

信州砒霜

砒霜味苦酸有毒主諸瘧風痰在胸膈可作吐藥不可久服能傷人飛鍊砒黃而成造作別有法今附 臣禹錫等謹按日華子云砒霜暖治婦人血氣衝心痛落胎又砒黃暖亦有毒畏菉豆冷水醋治瘧疾腎氣帶辟蚤蝨入藥以醋煮殺毒乃用

圖經曰砒霜舊不著所出郡縣今近銅山處亦有之惟信州者佳其塊甚有大者色如鵝子黃明澈不雜此類本處自是難得之物每一兩大塊真者人競珍之市之不啻金價古服食方中亦或用之必得此類乃可入藥其市肆所蓄片如細屑亦夾土石入藥服之為害不淺誤中解之用冷水研菉豆漿飲之乃無也

雷公云凡使用小甆瓶子盛後入紫背天葵石龍芮二味三件便下火煆從巳至申使用甘草水浸從申至子出拭乾却入瓶盛於火中煆別研三萬下用之

聖惠方治卒中風昏憒若醉痰涎壅盛四肢不收方用砒霜如菉豆大研以新汲水調下少許用熟水投大吐即愈若未吐再服

又方治惡刺方用砒

鐺墨以熱小便調下二錢匕 **又方** 治逆生以手中指取釜下墨交畫兒足下順生 **又方** 治中惡心痛欲絶用釜下墨半兩鹽一錢和研以熱水一盞調頓服 **肘後方** 治轉筋入腸中欲轉者釜底墨末和酒服之差 **經驗方** 治霍亂取鍋底墨煤少許只半錢已下又於竈額上取少許以百沸湯一盞投煤其中急攪數十下用椀蓋之汗出通口微呷一兩口吐瀉立止

硇砂

硇砂味鹹苦辛温有毒不宜多服主積聚破結血爛胎止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉生好肌柔金銀可爲銲音旱藥出西戎形如牙消光淨者良驢馬藥亦用

今按 陳藏器本草云硇砂主婦人丈夫羸瘦積病血氣不調腸鳴食飲不消腰脚疼冷痃癖痰飲喉中結氣反胃吐水令人能食肥健一飛爲

方並不入藥唯見燒煉丹石家用近人多以治瘧然大意本以生者能解熱毒蓋瘧本傷暑故用今俗醫乃不究其理即以所燒霜用服之必吐下因此幸有安者遂為定法爾後所損極多不可不慎也初取飛燒霜時人在上風十餘丈外立下風所近草木皆死又多見以和飯毒鼠若貓犬食死鼠者亦死其毒過於射罔遠矣可不察之又衡山所出一種力差劣於信州者云

衍義曰 礵霜瘧家或用變過劑則吐瀉兼作須濃研菉豆汁仍兼冷水飲得石腦油即伏今信州鑿坑井下取之其坑常封鎖坑中有濁綠水先絞水盡然後下鑿取生砒謂之砒黃其色如牛肉或有淡白路謂石非石謂土非土磨研酒飲治癖積氣有功纔見火便有毒不可造次服也取砒之法將生砒就置火上以器覆之令砒煙上飛着覆器遂凝結纍然下垂如乳尖長者為勝平短者次之圖經言大塊者其大塊者以是下等片如細屑者極下也入藥當用如乳尖長者直須詳謹

鐺墨主蠱毒中惡血暈吐血以酒或水細研溫服之亦塗金瘡生肌止血瘡在面慎勿塗之黑入肉如印此鐺下墨是也 今附 **臣禹錫等謹按** **蜀本**云鐺墨無毒 **圖經** 文具石灰條下 **千金方** 臭氣鼻氣壅塞不通方水服釜墨末 **又方** 治舌卒腫如猪胞狀滿口不治須臾死以釜墨和酒塗舌下立差 **又方** 治心痛取

聖惠方治懸癰卒腫用硇砂半錢綿裹含嚥津即差 **外臺秘要**救急治魚骨哽在喉中以少硇砂口中咀嚼嚥之立下 **經驗方**硇砂丸方硇砂不計多少用罐子內著硇砂上面更坐罐子一箇用紙筋白土和上下俱塗了窨乾後從辰初時便用蒼耳自在落下葉將來擣羅為末藥上鋪頭蓋底上面罐子內用水坐著水旋添火燒從罐子外五寸已來圍遶欲盡更添火移向前罐子周迴火盡更旋燒促向前計一伏時為度更不移火却閉雜人及婦人不得見一伏時任取來擣羅為末醋麵糊為丸如桐子大每服逐日十丸至十五丸溫酒或米飲下並無忌若燒喫三二斤進食無病 **陳巽**治元藏虛冷氣攻臍腹疼痛硇砂一兩川烏頭生去皮臍杵為末取二兩硇砂生研用纖霞草末二兩與硇砂同研勻用一小砂罐子不固濟慢火燒通赤熱將拌了者硇砂入罐子內不蓋口加頂火一秤候火盡爐寒取出研與烏頭末同研勻湯浸蒸餅丸如桐子大每服三丸熱木香湯醋湯任下 **青霞子**寶藏論硇砂若草服伏住火不碎可轉制得諸石藥并引諸藥可治婦人久冷硇砂為五金賊也若石藥并灰霜伏得者不堪用也 **大清服煉靈砂法**云北庭砂所稟陰石之氣性含陽毒之精功能消敗去穢益陽其功甚著 **丹房鏡源**云硇砂性有大毒或沉冷之疾可服則愈久服有癰腫出北庭白黃者試曰為之金賊能制合群藥藥中之使自制雄雌黃 **衍義曰**硇砂金銀有偽投鎔窩中其偽物盡消散矧人腹中有久積故

酸砂二飛爲伏翼三飛爲定精色如鵝兒黃和諸補藥爲丸服之有暴熱飛鍊有法亦能變鐵【又按】別本注云胡人謂爲濃沙其性大熱今云溫恐有誤也唐本先附【臣禹錫等謹按藥性論】云硇砂有大毒畏漿水忌羊血味酸鹹能銷五金八石腐壞人腸胃生食之化人心爲血中者研生菉豆汁飲一二升解之道門中有伏鍊法能除冷病大益陽事【蕭炳】云硇砂使生不宜多服光淨若良今生北庭爲上【日華子】云北庭砂味辛酸暖無毒畏一切酸補水藏煖子宮消冷癖瘀血宿食不消氣塊痃癖及血崩帶下惡瘡息肉食肉飽脹夜多小便女人血氣心疼丈夫腰胯酸重四肢不任凡修制用黃丹石灰作櫃煆赤使用並無毒世人自疑爛肉如人被刀刃所傷以北庭罯傅完當時生痂亦名狄鹽者【圖經】曰硇砂出西戎今西凉夏国及河東陝西近邊州郡亦有之然西戎來者顆塊光明大者有如拳重三五兩小者如指面入藥最緊邊界出者雜碎如麻豆粒又夾砂石用之須飛澄去土石訖亦無力彼人謂之氣砂此藥近出唐世而方書著古人單服一味伏火作丸子亦有兼硫黃馬牙消輩合餌者不知方出何時殊非古法此本攻積聚之物熱而有毒多食腐壞人腸胃生用又能化人心爲血固非平居可餌者而西土人用淹肉炙以當鹽食之無害蓋積習之久若魏武啖野葛不毒之義也又名北庭砂又名狄鹽本經云柔金銀可爲銲藥今人作銲藥乃用鵬砂鵬砂出於南海性溫平今醫家治咽喉最爲要切其狀甚光瑩亦有極大塊者諸方亦稀用【陳藏器】云有暴熱損髮

驗方 碧霞丹治吐逆立效北來黃丹四兩篩過用好米醋半升同藥入銚內煎令乾却用炭火三秤就銚內煅透紅冷取研細爲末用粟米飯丸如桐子大煎醋湯下七丸不嚼只一服

王氏博濟 治風癎驅風散鉛丹二兩白礬二兩爲末用塼一口以紙鋪塼上先以丹鋪紙上次以礬鋪丹上然後用紙捂却將十斤柳木柴燒過爲度取出細研每服一錢溫酒下

劉氏 治小兒癎方黃丹兩錢匕以蜜水和與服冷即以酒和令服之良

子母秘録 治小兒重舌方黃丹如豆大內管中以安舌下

治瘧 百草霜黃丹等分細研每服二錢匕於發日空心米飲調服不過兩服愈

衍義曰 鉛丹本謂之黃丹化鉛而成別有法唐本注沙錫作然經稱鉛丹則炒錫之說誤矣亦不爲難辨蓋錫則色黯暗鉛則明白以此爲異治瘧及久積皆用

鉛

鉛味甘無毒鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔噦蛇

可貴腐也合他藥治目中醫用之須水飛過入甆器中於重湯中煮其器使白乾殺其毒及去其塵穢

鉛丹味辛微寒主吐逆胃反驚癇癲疾除熱下氣止小便利除毒熱臍攣金瘡溢血鍊化還成九光久服通神明一名鉛華生於鉛生蜀郡平澤 陶隱居云即今熬鉛所作黃丹也畫用者俗方亦稀用惟仙經塗丹釜所須云化成九光者當謂九光丹以爲釜爾無別變鍊法 唐本注云丹白二粉俱炒錫作今經稱鉛丹陶云熬鉛俱誤矣 今注此即今黃丹也與粉錫二物俱是化鉛爲之按李含光音義云黃丹胡粉皆化鉛未聞用錫者故參同契云若胡粉投炭中色壞爲鉛抱朴子內篇云愚人乃不信黃丹及胡粉是化鉛所作今唐注以二物俱炒錫大誤矣 臣禹錫等謹按藥性論云鉛丹君主治驚悸狂走嘔逆消渴煎膏用止痛生肌 蕭炳云凡不入湯 日華子云黃丹涼無毒鎮心安神療反胃止吐血及嗽傅金瘡長肉及湯火瘡染鬚髮可煎膏 圖經文具鉛錫條下

外臺秘要 集驗療逆產方真丹刀圭塗兒蹠下 肘後方 客忤中惡之類多於道間門外得之令人心腹疼痛脹滿氣衝心胸不即治亦害人救之方真丹方寸匕蜜三合和服之口噤者折齒灌之

又方 治傷寒及時氣溫病頭痛壯熱脈盛真丹塗身令遍向火坐令汗出 又方 蝎螫人黃丹醋調塗之 經

揩齒牙後用温水漱在盂子内取用其水洗眼治諸般眼疾驗黄白者用之皆變黑也

又方 治金石藥毒用黑鉛一斤以甘鍋中鎔成汁投酒一升如此十數迴候酒至半升去鉛頓服之差

青霞子 寶藏論云黑鉛草伏得成寶可點銅爲銀并鑄作鼎養朱砂住得火養水銀住火斷粉霜住火

太清服煉靈砂法 錫鉛俱禀北方壬癸陰極之精也性濡滑服之而多陰毒傷人心胃

丹房鏡源 云鉛鹹鉛者不出銀熟鉛是也嘉州隴陁利州出鉛精之藥深有變形之狀文曰紫背鉛鉛能碎金鋼鑽草節鉛出嘉州打着碎如燒之有硫黄臭煙者信州鉛盧氏鉛此麁惡用時直須濾過陰平鉛出劒州是鐵之苗鉛黄花投汞中以文武火養自浮面上掠刮取炒作黄丹色鉤御鉛出雅州山㵎溪砂中形如皂子又如蝌蚪子黑色炒鉛丹法鉛一斤土硫黄一兩消石一兩右先鎔鉛成汁下醋點之滚沸時下土硫黄一小塊并續更下消石少許沸定再點醋依前下少許消黄已消沸盡黄亦盡炒爲末成丹

錫

蜴所咬炙熨之新補見日華子**圖經曰**鉛生蜀郡平澤錫生桂陽山谷今有銀坑處皆有之而臨賀出錫尤盛亦謂之白鑞鉛丹黃丹也粉錫胡粉也二物並是化鉛所作故附於鉛鏡鼻雖銅而皆用錫雜之乃能明白故鏡鼻附於錫謹按字書爲錫爲鑞鉛爲青金雖相似而入用殊别也又有鉛霜亦出於鉛其法以鉛雜水銀十五分之一合煉作片置醋瓮中密封經久成霜亦謂之鉛白霜性極冷入治風痰及嬰孺驚滯藥今醫家用之尤多凡鑄銅之物多和以錫考工記攻金之工金有六齊是也凡藥用銅弩牙古文錢之類皆以有錫故其用亦近之又鉛灰治瘰癧劉禹錫著其法云取鉛三兩鐵器中熬之以當有脚如黑灰和脂塗瘰子上仍以舊帛貼之數數去帛拭惡汁又貼如此半月許亦不痛不破不作瘡但內消之爲水差雖流過項亦差

陳藏器云錫鉛及琅玕銅鏡鼻銅閩云琅玕殺錫毒按錫有黑有白黑錫寒小毒主癭瘤鬼氣疰忤錯爲末和青木香傅風瘡腫惡毒本經雖有條皆以成丹及粉非專爲鉛錫生文也錫爲粉化鉛爲丹本經云鉛丹錫粉是也蘇云鉛爲丹錫爲粉深誤

經驗方治發背及諸般癰毒瘡黑鉛一斤甘草三兩微炙剉用酒一斗著空瓶在傍先以甘草置在酒瓶內然後鎔鉛投在酒瓶中却出酒在空瓶內取出鉛依前鎔後投如此者九度并甘草去之只留酒令病者飲醉寢即愈

勝金方烏髭鬢明目牢齒牙黑鉛半斤大鍋內鎔成汁旋入桑條灰柳木攪令成沙右以熟絹羅爲末每日早晨如常

治寸白虫熬胡粉令速燥平旦作肉臛以䕹方寸匕內臛中服之有大効 又方 小兒𤸎癈胡粉熬八分猪脂和塗之差爲度油亦得

子母秘録 小兒夜啼胡粉服水調三豆大日三服 又方 小兒腹脹胡粉塩熬色變以摩腹上兼治腹皮青若不理須臾死 又方 治小兒無辜痢赤白兼成疳胡粉熟蒸熬令色變以飲服之 又方 治小兒耳後月蝕瘡胡粉和土塗上

丹房鏡源 云胡粉可制硫黄亦可作外櫃

衍義曰 粉錫胡粉也又名定粉止泄痢積聚久痢

東壁土主下部瘡脫肛 【陶隱居】云此屋之東壁上土爾當取東壁之東邊謂常先見日光刮取用之亦療小兒風臍又可除油污衣勝石灰滑石 【唐本注】云此土摩乾濕二癬極有效也 【臣禹錫等謹按藥性論】云東壁土亦可單用性平刮末細篩點目中去翳又東壁土蜆殼細末傅豌豆瘡及主溫瘧 【日華子】云東壁土溫無毒 【陳藏器】云好土味甘平無毒主洩痢冷熱赤白腹内熱毒絞結痛下血取入地乾土以水煮三五沸絞去滓適稀稠及煖服一二升又解諸藥毒中肉毒合口椒毒野菌毒並解之取東壁土用之功亦小同止洩痢霍乱煩悶爲要取其向陽壁久乾也張司空云土三尺已上曰糞三尺已下曰土服之當去上惡物勿令入客水又食牛馬肉及肝中毒者先剉頭髮令寸長拌好土作溏泥二升合和飲之須臾髮皆貫所食肝出牛馬獨肝者有大毒不可食漢武云文成食馬肝死又人卒患心

粉錫味辛寒無毒主伏尸毒螫音釋殺三蟲去鼈瘕療惡瘡墮胎止小便利一名解錫

陶隱居云即今化鈆所作胡粉也其有金色者療尸蟲彌良而謂之粉錫事與經乖**唐本注**云鈆丹胡粉實用錫造陶今言化鈆作之經云粉錫亦為誤矣**今注**按本經呼為粉錫然其實鈆粉也故英公序云鈆錫莫辨者蓋謂此也**臣禹錫等謹按藥性論**云胡粉使又名定粉味甘辛無毒能治積聚不消焦炒止小兒疳痢**陳藏器**云胡粉本功外主久痢成疳和水及雞子白服以糞黑為度為其殺蟲而止痢也**日華子**云光粉涼無毒治癰腫瘻爛嘔逆療癥瘕小兒疳氣

圖經文具鈆條下

外臺秘要誤吞錢并金銀物以胡粉一兩擣調之分再服食水銀金如泥吞金銀物在腹中服之令消洋出之

千金方治瘡中水胡粉炭灰白等分脂和塗孔上水即止

又方治諸腋臭胡粉三合以牛脂和煎令可丸塗之

肘後方治篤病新起早勞食飲多致復欲死方水服胡粉少許傷寒類要同

又方治卒從高落下瘀血搶心面青短氣欲死方胡粉一錢匕和水服之即差

孫真人食忌治火燒瘡以胡粉羊髓和塗上封之

食醫心鏡治小兒舌上瘡取胡粉桒并豬䯒骨中髓傅之日三度

張文仲治乾濕癬等及陰下常濕且臭或作瘡但以胡粉一分粉之除即差止常用大驗肘後方同

又方

骨損處六畜骨後取骨研之從有銲痕赤銅爲佳熟銅不堪唐本先附

日華子云銅屑味苦平微毒明目治風眼接骨銲齒療女人血氣及心痛**又云**銅器平治霍乱轉筋腎堂及臍下疰痛並衣被襯後貯火熨之

外臺秘要治狐臭崔氏方先用清水淨洗又用清酢漿淨洗訖微揩使破取銅屑和酢熱揩裹熨腋下冷復易差止甚驗

又方赤銅屑以酢和銀器中炒極熱以布

大清服煉靈砂法云銅稟東方乙陰之氣結而成魄性利服之傷腎

朝野僉載云定州人崔務墜馬折足醫者令取銅末和酒服之遂痊平及亡後十餘年改葬視其脛骨折處有銅束之

丹房鏡源云武昌銅若作丹打之不裂折

錫銅鏡鼻

日華[illegible]開通 **用藥**云錫銅鏡鼻平

主女子血閉癥瘕伏腸絕孕及伏尸邪氣生桂陽山谷

陶隱居云此物與胡粉異類而今共條當以其非止成一藥故以附見錫品中也古無純銅作鏡者皆用錫雜之別錄用銅鏡鼻即是今破古銅鏡鼻爾用之當燒令赤內酒中飲之若置醯中出入百過亦可擣也鈆與錫本經云生桂陽今則乃出臨賀猶是分桂陽所置鈆與錫相似而入用大異

唐本注云臨賀出者名鈆一名白鑞唯此一處資天下用其錫出銀處皆有之雖相似而入用大異也

今按別本注云凡鑄鏡皆用

痛畫地作五字以撮取中央土水和一升絞服之良也【又云】土消大寒無毒主傷寒時氣黃疸病煩熱湯淋取汁頓服之莊子云蛣蜣轉丸是也藏在土中掘地得之正員如人捻作彈久者佳【又云】土墣蝍主惡瘡諸蟲咬及瘰癧疥瘻等細研油塗之狀如攢蝍於土穴中及堦除間得之新者猶歉云蟾蜍屎也蟾食百蟲故特主惡瘡

圖經 文具石灰條下

外臺秘要 治肛門凸出故東壁土一升研皂莢三挺長一尺二寸壁土挹粉肛門頭出處皂莢炙煖逈逈熨之差


肘後方 服藥過劑及中毒煩悶欲死刮東壁土以水三升調飲之

經驗方 治背癰癤以多年煙薰壁土并黃蘗二件等擣羅末用生薑汁拌成膏攤貼之更以茅香湯調下一錢匕服妙也

子母秘錄 治小兒臍風瘡歷年不差方東壁土傅之

衍義 東壁土文具伏龍肝條下

赤銅屑以醋和如麥飯袋盛先刺腋下脉去血封之攻腋臭神効又熱使極熱投酒中服五合日三主賊風反折又燒赤銅五斤內酒二斗中百遍服同前主賊風甚驗【今注】陳藏器本草云赤銅屑主折傷能銲人骨及六畜有損者取細研酒中溫服之直入



分兩研細如粉用醋麵糊和丸如雞頭大每有中者纔覺便用薄荷酒磨下一丸須臾便吐其涎如膠令人以手拔之候吐罷神效

井底沙 至冷主治湯火燒瘡用。**千金方** 蝎螫人以井底泥塗傅之溫則易之 **肘後方** 臥忽不寤勿以火照火照之殺人但痛嚙其踵及足拇指甲際而多唾其面即活井底泥塗目畢令人垂頭於井中呼其姓名便起 **又方** 治姙娠得時疫病令胎不傷取井底泥傅心下

代赭味苦甘寒 無毒 **主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒邪氣女子赤沃漏下** 帶下百病產難胞衣不

錫和不爾即不明白故言錫銅鏡鼻今廣陵者為勝**臣禹錫等謹**

按藥性論云銅鏡鼻微寒主治產後餘疹刺痛三十六候取七枚投醋中熬過呷之亦可入當歸芍藥煎服之**陳藏器**云鏡鼻味酸冷無毒**日華子**云古鑑平微毒辟一切邪魅女人鬼交飛尸蠱毒小兒驚癇百蟲入人耳鼻中將就彼敲其蟲即出又催生及治暴心痛並燒淬酒服之

圖經文具鉛錫條下

聖惠方治小兒卒中客忤用銅照子鼻燒令赤著少許酒中淬過少少與兒服之

銅青平微毒治婦人血氣心痛合金瘡止血明目去膚赤息肉生銅皆有青青則銅之精華銅器上綠色是北庭者最佳治目時淘洗用新補見陳藏器日華子

陳藏器云青銅不入方用按青銅明目去膚赤合金瘡止血入水不爛令瘡青黑生熟銅皆有青即是銅之精華大者即空綠以次空青也銅青獨在銅器上綠色者是

經驗方治痰涎潮盛卒中不語備急大効碧琳丹生綠二兩淨洗於乳鉢內研細以水化去石澄清同碌粉慢火熬令乾是取辰日辰時於辰位上修合再研勻入麝香一分同研以糯米糊和丸如彈子大陰乾如卒中者每丸作二服用薄荷酒研下癱緩一切風用硃砂酒研化下候吐涎出沫青碧色瀉下惡物

又方治小兒綠雲丹不計

鄲山谷即畫家所用者多而且賤一名白善土胡居士云始興小桂縣晉陽鄉有白善俗方稀用今處處皆有人家往往用以浣衣山海經西山經石郞意蟲之山其陰灌水出焉而北流于愚水其中有流赭以塗牛馬無病郭璞注云赭赤土也今人以朱塗牛角云以辟惡又云大次之山其陽多堊又北山經天池之山其中多黃堊又中山經葱聾之山其中有大谷多白黑青黃堊注云言有雜色之堊也然則赭以西土者為貴堊有五色入藥惟白者耳

雷公云 凡使不計多少用蠟水細研盡重重飛過水面上有赤色如薄雲者去之然後用細茶腳湯煮之一伏時了取出又研一萬匝方入用淨鐵鐺一口著火得鐺熱底赤即下白蠟一兩於鐺底逡巡間便投新汲水衝之於中沸一二千度了如此放冷取出使之

斗門方 治小腸氣用血師一兩米醋‥外以火燒血師通赤淬入醋中以淬竭為度搗羅如麵用湯調下一大錢即差如神矣血師即代赭也

御藥院 治風癮疹痒不可忍赤土不計多少研碎空心溫酒調下一錢

丹房鏡源云 代赭出金色

別說云 謹按今處州歲貢數不啻萬斤其色亦丹鮮

衍義曰 代赭方士爐火中多用丁頭光澤堅實赤紫色者佳白堊即白善土京師謂之白土子方寸許切成段鬻於市以得以浣衣今人合王瓜等分為末湯點二錢服治頭痛赤土今公府用以飾椽柱者水調細末一二錢服以治風癮

出墮胎養血氣除五藏血脉中熱血痺血瘀大人小兒驚氣入腹及陰痿不起**一名須丸**出姑幕者名須丸出代郡者名代赭一名血師生齊國山谷赤紅青色如雞冠有澤染爪甲不渝者良採無時畏天雄**陶隱居**云舊說云是代郡城門下土江東久絕頃魏國所獻猶是彼間赤土爾非復眞物此於俗用乃踈而為仙方之要并與戎鹽鹵鹹皆是急須**唐本注**云此石多從代州來云山中採得非城門下土又言生齊地山谷今齊州亭山出赤石其色有赤紅青者其赤者亦如雞冠且潤澤土人惟採以丹楹柱而紫色且暗此物與代州出者相似古来用之今靈州鳴沙縣界河北平地掘深四五尺得者皮上赤滑中紫如雞肝大勝齊代所出者**臣禹錫等謹按藥性論**云代赭使鴈門城土乾薑為使味甘平主治女子崩中淋瀝不止療生子不落末溫服之辟鬼魅**蕭炳**云代赭目**日華子**云代赭畏附子止吐血鼻衄腸風痔瘻月經不止小兒驚癇疳疾反胃止瀉痢脫精尿血遺溺金瘡長肉安胎建脾又治夜多小便**圖經**曰代赭生齊國山谷今河東京東山中亦有之以赤紅青色如雞冠有擇染爪甲不渝者良古方紫丸治小兒用代赭云無眞者以左顧牡蠣代使乃知眞者難得今醫家所用多擇取大塊其上文頭有如浮漚丁者為勝謂之丁頭代赭採無時次條又有白堊生邯

似蝙蝠口方生氣物也**日華子**云石鷰涼無毒出南土穴中凝彊似石者佳**圖經曰**石鷰出零陵郡今永州祁陽縣江傍沙灘上有之形似蚶而小其實石也或云生山洞中因雷雨則飛出墮於沙上而化為石未審的否今人以催生令產婦兩手各握一枚須臾子則下採無時**食療**云在乳穴石洞中者冬月採之堪食餘月採者只堪治病不堪食也又治法取石鷰二七枚和五味炒令熟以酒一斗浸三日即每夜卧時飲一兩盞隨性也甚能補益能喫食令人健力也

聖惠方治傷寒小腹脹滿小便不通用石鷰擣羅為末不計時候葱白湯調半錢得通為度

簡要濟衆治淋疾石鷰子七箇擣如黍米粒大新桑根白皮三兩剉如豆粒同拌令均分作七貼用水一盞煎一貼取七分去滓每服空心午前各一服

靈苑方治久患腸風痔瘻一二十年不差面色虛黃飲食無味及患藏腑傷損多患泄瀉暑月常瀉不止及諸般淋瀝久患消渴婦人月候湛濁赤白帶下多年不差應是藏腑諸疾皆主之用石鷰淨洗刷去泥土收之右每日空心取一枚於堅硬無油甆器内以溫水磨服之如彈丸大者一箇分三服大小以此為準晚食更一服若欲作散須先杵羅為末以磁石協去杵頭鐵屑後更入堅甆鉢内以硬乳搥研細水飛過取白汁如泔乳者澄去水曝乾每服半錢至一錢清飲調下溫水亦得此方徧治久年腸風痔須常服勿令歇服至及一月諸疾皆愈

永州石燕

石燕以水煮汁飲之主淋有效婦人難產兩手各把一枚立驗出零陵唐本注云俗云因雷雨則從石穴中出隨雨飛墮者妄也永州祁陽縣西北百一十五里土崗上掘深丈餘取之形似蚶而小堅重如石也臣禹錫等注云爾雅云螺謹按蜀本作蛹小著蜬音含今按陳藏器本草云石燕主消渴取水牛鼻和煮飲之自死者鼻不如落崖死者良唐本先附臣禹錫等謹按蜀圖經云別有乳洞中食乳有命者亦名石燕

者紫赤又云鹵鹹即是人煮鹽釜底凝強鹽滓如此二説並未詳【唐本注】云陶稱鹵鹹疑是黑鹽此是鹼土議如前説其戎鹽即胡鹽沙州名爲禿登鹽廓州名爲陰土鹽生河岸山坂之陰土石間塊大小不常堅白似石燒之不鳴烢爾【臣禹錫等謹按陳藏器】云鹽藥味鹹無毒主眼赤眥爛風赤細研水和點目中又入腹去熱煩痰滿頭痛明目鎮心水研服之又主蚘蛇惡蟲毒疥癬癰腫瘰癧已前入腹水消服之著瘡正爾摩傅生海西南雷羅諸州山谷似芒消末細入口極冷南人多取傅瘡腫少有服者恐極冷入腹傷人且宜慎之【日華子】云戎鹽平助水藏益精氣除五藏癥結心腹積聚痛瘡疥癬等即西蕃所出食者號戎鹽又名羌鹽

圖經文具石鹽條下〈陳藏器〉云戎鹽累卵 丹房鏡源云戎鹽赤黑二色累卵乾汞制丹砂

衍義曰戎鹽成垛裁之如枕細白味甘鹹亦功在却血入腎治目中瘀赤澁昏

【大鹽】味甘鹹寒無毒主腸胃結熱喘逆胷中病〈今入〉

【土】生邯鄲及河東池澤漏蘆爲之使【唐本注】云大鹽即河東印鹽也人之常食者是形麤於末鹽故以大別之【臣禹錫等謹按蕭炳】云大鹽臣

圖經文具石鹽條下 太平廣記傳梁四公子𧨦杰曰交河之間平磧中掘深數尺有末鹽紅紫色鮮味甘食之止痛

衍義曰石鷰今人用者如蜆蛤之狀色如土堅重則石也既無羽翼焉能自石穴中飛出何故只隨沙灘上此說近妄唐本注永州土崗上掘深丈餘取之形似蚶而小重如石則此自是一物餘說不可取漬虛積藥中多用

戎鹽味鹹寒無毒主明目目痛益氣堅肌骨去毒蠱心腹痛溺血吐血齒舌血出一名胡鹽生胡鹽山及
西羌北地酒泉福祿城東南角北海青南海赤十月採
陶隱居云今俗中不復見鹵鹹惟魏國所獻虜鹽即是河東大鹽
形如結冰圓強味鹹若夏月小潤液虜中鹽乃有九種白鹽食鹽
常食者黑鹽主腹脹氣滿胡鹽主耳聾目痛柔鹽主馬脊瘡又有
赤鹽駁鹽臭鹽馬齒鹽四種並不入食馬齒即大鹽黑鹽疑是鹵
鹹柔鹽疑是戎鹽而此戎鹽又名胡鹽並主眼痛二三相亂今戎
鹽虜中甚有從涼州來芮芮河南使及北部胡客從燉煌來亦得
之自是稀少爾其形作塊片或如雞鴨卵或如菱米色紫白味不
甚鹹口嘗氣臭正如毈雞子臭者言真又河南鹽池泥中自有凝
鹽如石片打破皆方青黑色善療馬脊瘡又疑此或是鹽雖多種
而戎鹽鹵鹹最為要用又巴東朐䏰縣北岸大有鹽井鹽水自凝
生粥子鹽方一二寸中央突張繖形亦有方如石膏博碁者李云
戎鹽味苦臭是海潮水澆山石經久鹽凝著石取之北海者青南海

姙不可食之食譜所忌也[新補]〈外臺秘要〉大妙去黑子方夜以暖漿水洗面以布揩黑子令赤痛水研白檀香取濃汁以塗之旦又復以漿水洗面仍以鷹糞粉黑子〈孫真人食忌〉手指腫方煎漿水和少鹽熱漬之冷即易〈又方〉食生脯腊過多筋痛悶絕煮細漿水粥以少鷹糞末攪和頓服三五合鵝子糞亦得〈產寶〉云孕婦令易產酸漿水和水少許頓服立產〈兵部手集〉救人霍乱頗有神效漿水稍醋味者煎乾薑屑呷之夏月腹肚不調煎呷之差〈楊氏產乳〉云姙娠不得食漿水粥令兒骨瘦不成人

〈衍義〉曰漿水不可同李實飲令人霍乱吐利

井華水味甘平無毒主人九竅大驚出血以水噀面亦主口臭正朝含之吐弃廁下數度即差又令好顏色和朱砂服之又堪鍊諸藥石投酒醋令不腐洗目膚翳及酒後熱痢與諸水有異其功極廣此水井中平旦第一汲者本經注井苔條中略言之今此重細解也[新補]〈

衍義曰大盐新者不苦久則鹹苦今解州盐池所出者皆成斗子其形大小不等久亦苦海水煎成者但味和二盬亞有得失入藥及金銀作多用大盐及解盐傍海之人多黑色蓋日食魚盐此走血之驗也齒縫中血出盐湯漱之及接藥入腎北虜以盐淹尸使不腐

鹵鹹味苦鹹寒無毒**主大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌膚**去五藏腸胃留熱結氣心下堅食已嘔逆喘滿明目目痛生河東鹽池**陶隱居**云是煎盐釜下凝滓**唐本注**云鹵鹹既生河東河東盐不釜煎明非凝滓此是鹼土名鹵鹹今人熟皮用之斯則於鹼地掘取之**圖經**文具石盐條下**丹房鏡源**云鹵盐純制四黄作銲藥

漿水味甘酸微溫無毒主調中引氣宣和強力通關開胃止渴霍亂泄痢消宿食宜作粥薄暮啜之解煩去睡調理腑藏粟米新熟白花者佳煎令醋止嘔噦白人膚體如繒帛爲其常用故人不齒其功冰漿至冷婦人懷

井悉食甘谷水食無不壽考故司空王暢太尉劉寬太傅袁隗皆爲南陽太守每到官常使酈縣月送甘谷水四十斛以爲飲食此諸公多患風痺及眩冒皆得愈 新補

衍義曰 菊花水本條言南陽酈縣北潭水其源悉芳菊生被崖水爲菊味此說甚怪且菊生於浮土上根深者不過尺百花之中此特淺露水泉莫非深遠而來況菊根亦無香其花當九月十月開止三兩旬中焉得香入水也若因花而香其無花之月合如何也殊不詳水自有甘淡鹹苦焉知無有菊味者嘗官於永耀間公幹至洪門北山下古石渠中泉水清澈衆官酌而飲其味與惠山泉水等亦微香世皆未知之亦其烹茶尤相宜由是知泉脉如此非緣浮土上所生菊能變泉味博識之士宜細詳之

地漿寒主解中毒煩悶 陶隱居云此掘地作坎以水沃其中攪令濁俄頃取之以解中諸毒山中有毒菌人不識煑食之無不死又掘楓樹菌食之令人笑不止惟飲土漿皆差餘藥不能救矣 今注 唐本元在草部下品之下今移 臣禹錫等謹按日華子云地漿無毒

聖惠方 治熱渴心悶服地漿一盞妙

梅師方 治食生肉中毒掘地深三尺取土三升以水五升煎五沸清之一升即愈

千金方治心悶汗出不識人新汲水和蜜飲之甚妙 又方欲產時取井花水半升頓一服 又方治馬汗及毛入人瘡腫毒熱痛入腹害人以冷水浸瘡頻易飲好酒立愈 又云井華水服藥煉藥並用之 梅師方治眼睛無故突一二寸者以新汲水灌漬睛中數易水睛自入 又方治卒驚悸九竅血皆溢出以井華水噀面當止勿使知之

衍義井華水文具半天河條下

菊花水味甘溫無毒除風補衰久服不老令人好顏色肥健益陽道溫中去痼疾出南陽酈縣北潭水其源悉芳菊生被崖水為菊味盛洪之荊州記云酈縣菊水太尉胡廣久患風羸常汲飲此水後疾遂瘳此菊甘美廣後收此菊實播之京師處處傳植抱朴子云南陽酈縣山中有甘谷水所以甘者谷上左右皆生甘菊花墮其中歷世彌久故水味為變其臨此谷中居民皆不穿

噴之令身嚏腸自入也又臘日夜令人持椒井傍無與人語內椒井中服此水去溫氣博物志亦云凡諸飲水療疾皆取新汲清泉不用停汙濁暖非直無效固亦損人

新補 沈存中筆談 東阿是濟水所取其井水煑膠謂之阿膠用攪濁水則清人服之下膈疏痰止吐皆服濟水性趨下清而重故以治淤濁及逆上之疾

半天河微寒主鬼疰狂邪氣惡毒 陶隱居 云此竹籬頭水也及空樹中水皆可飲并洗諸瘡用之 今注 陳藏器本草云半天河在槐樹間者主諸風及惡瘡風瘙疥痒亦宜取洗瘡 今注 唐本元在草部今移 臣禹錫等謹按藥性論 云半天河單用此竹籬頭水及高樹穴中盛天雨能殺鬼精恍惚妄語勿令知之與飲差 日華子 云平無毒主蠱毒

外臺秘要 治身體白駮取樹木孔中水洗之搗桂屑唾和傅駮上日再白駮者浸淫漸長似癬但無瘡也

衍義曰 半天河水一水也然用水之義有數種種各有理如半天河水在上天澤水也故治心病鬼疰狂邪氣惡毒臘雪水大寒水也故解一切毒治天行時氣溫疫熱癇丹石發酒後暴熱黃疸井華水清冷澄澈水也故通九竅洗目膚瞖及酒後熱痢後世又

臘雪味甘冷無毒解一切毒治天行時氣溫疫小兒熱癇狂啼大人丹石發動酒後暴熱黃疸仍小溫服之藏淹一切果實良春雪有蟲水亦便敗所以不收之新補見陳藏器及日華子別說云謹按爾治暑月汗漬腋下赤腫及疿瘡以和蚌粉傅之立差瓦木上以鷄毛羽掃取收甕瓶中時久不壞今宜附臘雪後衍義臘雪文具半天河條下

泉水味甘平無毒主消渴反胃熱痢熱淋小便赤澀兼洗漆瘡射癰腫令散久服却溫調中下熱氣利小便並多飲之又新汲水百一方云患心腹冷病者若男子病令女人以一杯與飲女子病令男子以一杯與飲又解合口椒毒又主食魚肉爲骨所鯁取一杯水合口向水張口取水氣鯁當自下又主人忽被墜損腸出以冷水

良久復以簟蓋之差**別說云**謹按外臺祕要有作甘爛水法以大盆盛水杓揚千百下泡起作珠子五六千顆擎取治霍亂及入膀胱治奔豚藥用殊勝傷寒論第三卷亦有此法

衍義曰熱湯助陽氣行經絡患風冷氣痺人多以湯淋腳至膝上厚覆使汗出周身然別有藥亦終假湯氣而行也四時暴泄利四支冷臍腹疼深湯中坐浸至腹上頻頻作生陽佐藥無速於此虛寒人始坐湯中必戰仍常令人伺守

白堊

白堊烏各切**味苦**辛**溫**無毒**主女子寒熱癥瘕月閉積聚**陰腫痛漏下無子洩痢不可久服傷五藏令人羸瘦一名白善生邯鄲山谷採無時**陶隱居**云此即今畫用者甚多而賤俗方亦稀仙經不須**唐本注**云胡居士言始興小桂縣晉陽鄉有白善**藥性論**云白堊使味甘平主女子血結月候不通能澀腸止痢

用東流水者取其快順疾速通關下鬲者也倒流水者取其回旋留止上而不下者也

熱湯主忤死先以衣三重藉忤死人腹上乃取銅器若瓦器盛湯著衣上湯冷者去衣大冷者換湯即愈又霍亂手足轉筋以銅器若瓦器盛湯熨之亦可令蹋器使脚底熱徹亦可以湯挼之冷則易用醋煮湯更良煮萸子及吳茱萸汁亦好以錦絮及破氊角脚以湯淋之貴在熱徹又繰絲湯無毒主蚘蟲熱取一盞服之此煮繭汁為其殺蟲故也又燖猪湯無毒主產後血刺心痛欲死取一盞溫服之新補見抱朴子陳藏器

陳藏器云凡初覺傷寒三日內但取熱湯飲之候吐則止可飲一二升隨吐汗出差重者亦藏半又凍瘡不差者熱湯洗之效

野人閒話朱真人靈驗篇有病者患風疾數年不較掘坑令患者解衣坐於坑內遂以熱湯上淋之

[illegible]

緊面少容方中用九燒益母灰蓋取此義如或諸方中用桑灰白合

依本法燒用冬灰則須爾唐本注云冬灰本是藜灰未知別有何

說又湯火灼以餅炉中灰細羅脂麻油調羽掃不得着水仍避風

青琅玕

青琅玕味辛平無毒**主身癢火瘡癰傷**白禿**疥瘙死肌**侵淫在皮膚中煑鍊服之起陰氣可化為丹**一名石珠**一名青珠生蜀郡平澤採無時 殺錫毒得水銀良畏雞骨

陶隱居云此蜀都賦所稱青珠黃環也黃環乃是草苟取名類而種族為乖琅玕亦是崑山上樹名又九真經中大丹名也此不今亦無用惟以療手足逆臚音閭化丹之事未的見其術**唐本注**云琅玕乃有數種色是瑠璃之類火齊寶也且琅玕五色其以青者入藥為勝今出嶲音髓州以西烏白蠻中及于闐國也**臣禹錫等謹按陳藏器**云瑠璃主身熱目赤以水浸令冷熨之韻集曰火齊珠也南州

溫暖**名醫所錄**云不入湯**日華子**云白善味甘治瀉痢痔瘻減精女子子宮冷男子水藏冷鼻洪吐血本名白堊入藥燒用**圖經**文具代赭條下**唐本餘**注云此即今畫工用者甚易得**雷公云**凡使勿用色青并底白者先單搗令細三度篩過了又入鉢中研之然後將搗湯飛過浪乾每修事白堊二兩用白鹽一分投於斗水中用銅器物內沸十餘沸了然後用此沸了水飛過白堊免結澁人腸也**衍義**文具代赭條下

冬灰味辛微溫主黑子去肬音尤**息肉疽蝕疥瘙一名藜灰生方谷川澤****陶隱居**云此即今浣衣黃灰爾燒諸蒿藜積聚鍊作之性亦烈又荻灰尤烈欲銷黑誌疣贅取此三種灰和水蒸以點之即去不可廣用爛人皮肉**唐本注**云桑薪灰最入藥用療黑子肬贅功勝冬灰用煮小豆大下水腫然冬灰本是藜灰餘草不真又有青蒿灰燒蒿作之柃灰燒木葉作並入染用亦堪蝕惡肉柃灰一作苓字**嘉祐補注****蜀本圖經**云桑灰本功外去風血癥瘕塊又亡水癃淋取汁作食服三五升又取鼈一頭治如食法以桑灰汁煮如泥和諸癥瘕藥重煎堪丸衆手捻成日服十五丸癥瘕痃癖無不差者其方文多不具載**圖經**文具石灰條下

衍義曰冬灰諸家止解灰而不解冬亦其闕也諸灰一烘而成惟冬灰則經三四月方徹爐灰既曉夕然灼其力得不全燥

注云是瑠璃之類且瑠璃火成之物琅玕又非火成經曰生蜀郡平澤安得同類言之其說愈遠且佛經所謂瑠璃者正如鬼谷珠之類乃火成之物也

今人絕不見用

信州自然銅

鉛石

火山軍自然銅

自然銅味辛平無毒療折傷散血止痛破積聚生邕州山巖中出銅處於坑中及石間採得方圓不定其色青黃如銅不從礦鍊故號自然銅今附臣禹錫等謹按日華子云自然銅涼排膿消瘀血續筋骨治產後血邪安心止驚悸以酒摩服

圖經曰自然銅生邕州山巖中出銅處今信州火山軍皆有之於銅坑中及石間採之方圓不定其色青黃如銅不從礦鍊故號自然銅今信州出一種如亂銅絲狀云在銅礦中山氣熏蒸自然流出亦若生銀如老翁鬚

異物志云瑠璃本是石以自然灰理之可為器車渠馬腦並玉石類是西國重寶佛經云七寶者謂金銀瑠璃車渠馬瑙玻瓈真珠是也或云珊瑚琥珀今馬腦椀上刻鏤為奇工者皆以自然灰又昆吾刀治之自然灰今時以牛皮膠作假者非也**日華子**云玻瓈冷無毒安心止驚悸明目摩翳障


圖經曰青琅玕生蜀郡平澤蘇恭注云琅玕乃有數種是瑠璃之類火齊寶也琅玕五色具以青者入藥為勝出嶲州以西烏白蠻中及于闐國也今秘書中有異魚圖載琅玕青色生海中云海人於海底以網挂得之初出水紅色久而青黑枝柯似珊瑚而上有孔竅如蟲蛀擊之有金石之聲乃與珊瑚相類其說不同人莫能的識謹按尚書禹貢雍州厥貢璆琳琅玕爾雅云西北之美者有崑崙墟之璆琳琅玕焉孔安國郭璞皆以為石之似珠者而山海經云崑崙山有琅玕若然是石之美者明瑩若珠之色而其狀森植耳大抵古人謂石之美者多謂之珠廣雅謂瑠璃珊瑚皆為珠是也故本經一名青珠而左太沖蜀都賦云青珠黃環黃環是木然引以相並者亦謂其美如珠而其類實木也又如上所說皆出西戎山中而今圖乃云海底得之蓋珍瑰之物山海容俱產焉今醫方家亦以難得而稀用也

唐本餘味甘

衍義曰青琅玕書曰三危既宅三危西裔之山也厥貢惟球琳琅玕孔穎達以謂琅玕石似玉新書亦謂三苗西戎西域記云天竺國止出此物陶隱居謂為木名大丹名既是大丹名則本經豈可更言煑煉服之又曰可化為丹陶不合遠引非此琅玕也蘇本

不作臭氣爾入藥用之殊驗

衍義曰自然銅有人飼折翅鴈後遂飛去今人打撲損研極細水飛過同當歸沒藥各半錢以酒調頻服仍以手摩痛処



金牙味鹹無毒主鬼疰毒蠱諸疰生蜀郡如金色者良

陶隱居云今出蜀漢似麄金大如碁子而方又有銅牙亦相似但外色黑內色小淺不入藥用金牙惟合酒散及五疰丸餘方不甚須此 唐本注云金牙離本處入土水中久皆色黑不可謂之銅牙也此出漢中金牙湍湍兩岸入石間打出者內即金色岸摧入水久者皆黑近南山溪谷茂州維州亦有勝於漢中者 日華子云[illegible] 藥性論云金牙石君治一切風筋骨攣急腰脚不遂燒浸服之良

之類入藥最好火山軍者顆塊如銅而堅重如石醫家謂之鍮石用之力薄採無時今南方醫者說自然銅有兩三體一體大如麻黍或多方解纍纍相綴至如斗大者色煌煌明爛如黃金鍮石最上一體成塊大小不定亦光明而赤一體如薑鐵矢之類又有如不冶而成者形大小不定皆出銅坑中擊之易碎有黃赤有青黑者鍊之乃成銅也據如此說雖分析頗精而未見似乱絲者耳又云今市人多以鍮石為自然銅燒之皆成青焰如硫黃者是也此亦有二三種一種有殼如禹餘粮擊破其中光明如鑑色黃類鍮石也一種青黃而有牆壁或文如束鍼一種碎理如團砂者皆光明如銅色多青白而赤少者燒之皆成煙焰頃刻都盡今藥家多誤以此為自然銅市中所貨往往是此自然銅用多須鍛此乃畏火不必形色只此可辨也

雷公云 石髓鉛即自然銅也凡使勿用方金牙其方金牙真似石髓鉛若誤餌吐煞人共石髓鉛色似乾銀泥味微甘如採得先搥碎同甘草湯煮一伏時至明漉出攤令乾入臼中搗了重篩過以醋浸一宿至明用六一泥泥瓷合子約盛得二外巳來於文武火中養三日夜才乾便用蓋蓋了泥用火煅兩伏時去土抄蓋研如粉用若修事五兩以醋兩鎰為度

丹房鏡源 云可食之自然銅茁信州鉛山縣銀場銅坑中深處有銅鑛多年鑛氣結成似馬鬣勃色紫重食之苦澁是真自然銅今人只以大碗石為自然銅誤也

別說云 謹按今辰州川澤中出一種形圓似蛇含大者如胡桃小者如栗外青皮黑色光潤破之與鉛石無別但比鍮石

用射者兩取燒赤內酒中飲汁得古者彌勝[illegible]云平微毒

聖惠方治小兒吞珠璫錢而哽方燒銅弩牙赤內水中冷飲其汁立出

千金方令易產銅弩牙燒令赤投醋三合服良久頓服立產

并州金星石

并州銀星石

濠州銀星石

金星石寒無毒主脾肺壅毒及主肺損吐血嗽血下熱涎解衆毒今多出濠州又有銀星石主療與金星石大體相似新定

圖經曰金星石生并州濠州寒無毒主脾肺壅毒及肺損出血嗽血下熱涎解衆毒又有一種銀星石體性亦相似採無時

衍義曰金星石銀星石治大風疾別有法須燒用金星石於蒼石內外有金色麩片銀星石有銀色麩片又一種深青色堅

日華子云金牙石味甘平治一切冷風氣暖腰膝補水藏驚悸小兒驚癎入藥並燒淬去麁汁乃用 圖經曰金牙生蜀郡今雍州亦有之本經以如金色者良而此物出於溪谷在蜀漢江岸石間打出者內即金色岸摧入水年久者多黑葛洪治風毒厥有大小金牙酒但浸其汁而飲之古方亦有燒淬去毒入藥者孫思邈治風毒及鬼疰南方瘴氣傳尸等各有大小金牙散之類是也又有銅牙亦相似而外黑色方書少見用者小金牙酒主風疰百病虛勞濕冷緩不仁不能行步近人用之多效故著其法云金牙細辛地膚子莽草乾地黃蒴藋根防風附子茵芋續斷蜀椒各四兩獨活一斤十二物金牙擣末別盛練囊餘皆薄切并金牙共內大絹囊以清酒四斗漬之密泥器口四宿酒成溫服二合日三漸增之

衍義曰金牙今方家絕可用以此故商客無利不販賣醫者由是委而不用兼所出惟蜀郡有之甚亦不度也餘如經

銅鑛石味酸寒有小毒主丁腫惡瘡驢馬脊瘡臭腋石上水磨取汁塗之其丁腫末之傅瘡上良 今注別本注云狀如薑石而有銅星鍇取銅也唐本先附

銅弩牙主婦人產難血閉月水不通陰陽隔塞 陶隱居云即今人所

梁上塵主腹痛噎中惡鼻衄小兒軟瘡唐本先附 臣禹錫等謹按藥對云梁上塵微寒 日華子云平無毒

雷公云凡使須去煙火遠高堂殿上者拂下篩用之

外臺秘要治小便不通及胞轉取梁上塵三指撮以水服之

又方治自縊死用梁上塵如大豆各內一箇耳鼻中四處各一粒極力齊吹之即活

千金方妬乳梁上塵醋和塗之亦治陰腫

又方治婦人日月未足而欲産取梁上塵竈突煤二味合方寸匕酒服

千金翼凡癧以梁上塵灰葵莖等分用醋和傅之

子母秘録治橫生不可出梁上塵酒服方寸匕亦治倒生

又方治小兒頭瘡梁上塵和油取餅下滓以皂莢湯洗後塗上

土陰孽味鹹無毒主婦人陰蝕大熱乾痂生高山崖上之陰色白如脂採無時 陶隱居云此猶似鍾乳孔公孽之類故亦有孽名但在崖上爾今時有之但不復採用 唐本注云此即土乳是也出渭州鄣縣三交驛西北坡平地上窟中見有六十餘坎昔人採處土人云服之亦同鍾乳而不發熱陶及本經俱云在崖上此說非也今渭州不復採用 今按別本注云此則土脂液也生於土穴狀如殼孽故名土陰孽 臣禹錫等謹按蜀本注云今據本經所載與陶注同而蘇說獨異恐蘇亦未是

澗中有金色如麩片不入藥工人碾爲器或婦人首飾餘如經

特生礜石味甘溫有毒主明目利耳腹內絕寒破堅結及鼠瘻殺百蟲惡獸久服延年一名蒼礜石一名鼠毒生西域採無時火鍊之良畏水

陶隱居云舊鸛巢中者最佳鸛常入水冷故取以壅卵令熱令不可得惟用出漢中者其外形紫赤色內白如霜中央有臼形狀如齒者佳大散方云又出荊州新城郡房陵縣縹白色爲好用之亦先以黃土包燒之一日亦可內斧孔中燒之合玉壺諸丸用此仙經不云特生則止是前白礜石爾**唐本注**云鸛所說特生云中如齒臼形者是今出梁州北馬道戍澗中亦有之形塊小於白礜石而肌粒大數倍乃如小豆許白礜石粒細若粟米爾**圖經**文具礜石條下

握雪礜石味甘溫無毒主痼冷積聚輕身延年多食令人熱**唐本注**云出徐州西宋里山入土丈餘於爛土石間黃白色細軟如麪一名化公石一名石腦鍊服別有法唐本先附**目**

[illegible]云今據中品自有石腦一條主治與此甚別應似徐長卿一名鬼督郵之類也**圖經**文具礜石條下

丹房鏡源握雪礜石乾汞制汞并丹砂

大有效禹錫等謹按唐本云貳車丸用之陳藏器云竈突後黑土無毒主產後胞衣不下末服三指撮煖水及酒服之天未明時取至驗也又云竈中熱灰和醋熨心腹冷氣痛及血氣絞痛冷即易

圖經文具石灰條下

經驗方治婦人崩中用百草霜二錢狗膽汁一處拌勻分作兩服以當歸酒調下

續十全方治暴瀉痢百草霜末米飲調下二錢

杜壬方治逆生横生瘦胎妊娠產前產後虛損月候不調崩中百草霜白芷等分末每服二錢童子小便醋各少許調勻更以熱湯化開服不過二服即差

治瘡頭瘡及諸熱瘡先用醋少許和水淨洗去痂再用溫水洗裹乾百草霜細研入膩粉少許生油調塗立愈

淋石無毒主石淋此是患石淋人或於溺中出者如小石水磨服之當得碎石隨溺出今附禹錫等謹按日華子云淋石暖

陳藏器云溺中出正如小石非他物也候出時收之淋爲用最佳也又主噎病吐食俗云澁飯病者効

方解石味苦辛大寒無毒主胷中留熱結氣黃疸通血脉去蠱毒一名黃石生方山採無時惡巴豆陶隱居云按本經長石一名方石

車脂主卒心痛中惡氣以溫酒調及熱攪服之又主婦人妬乳乳癰取脂熬令熱塗之亦和熱酒服今附臣禹錫等謹按陳藏器云車脂味辛無毒主鬼氣溫酒烊令熱服之聖惠方治蝦蟇及蝌蚪蠱得之心腹脹滿口乾思水不能食悶亂大喘而氣發方用車轄脂半外已來漸漸服之其蟲即出外臺秘要治聤耳膿血出取車轄脂綿裹塞耳中千金方治小兒驚啼車轄脂如小豆許內口中又臍中差別說云謹按車脂塗衣衣不可洗滌唯以生油方可解然後復以蜜湯洗則凈

釭音工中膏主逆產以膏畫兒脚底即正又主中風發狂取膏如雞子大以熱醋攪令消服之今附千金方治妊娠婦熱病方取車釭脂服之大良隨意服又方治妊娠腹中痛燒車轄脂末內酒中隨意服之梅師方治諸虫入耳取車釭脂塗耳孔中自出子母秘錄治產後陰脫燒車釭頭脂內酒中分溫三服亦治咳嗽

鍛竈灰主癥瘕堅積去邪惡氣陶隱居云即今鍛鐵竈中灰爾兼得鐵力以療暴癥

好齊州歷城東者良唐本先附圖經曰薑石生土石間齊州歷城來者良所在亦有今惟出齊州其狀如薑有五種用色白者以爛而不磣者好採無時穉氏療丁腫單用白薑石末和雞子清傳之丁自出乳癰塗之亦善大凡石類多主癰疽北齊馬嗣明醫楊遵彥背瘡取鹿理黃石如鵞卵大猛烈火燒令赤內釅醋中因有屑落醋裏頻燒淬石至盡取屑暴乾擣篩和醋塗之立愈劉禹錫謂之鍊石法用之傅瘡腫無不愈者世人又傅麥飯石亦治發背瘡麥飯石者麄黃白類麥飯曾作磨磑者尤佳中岳山人呂子華方云取此石碎如棊子炭火燒赤投米醋中浸之良久又燒如此十徧鹿角一具連腦骨者二三寸截之炭火燒令煙出即止白斂末与石末等分鹿角倍之三物同杵篩令精細取三年米醋於鐺中煎如魚眼沸即下前藥調和令如寒食餳以篦傳於腫上惟留腫頭如指面勿令有藥使熱氣得洩如未有腫膿即當內消若已作頭即撮令小其病久得此膏直至肌肉爛落出筋骨者即於細布上塗之貼於瘡上乾即易之但中膈不穴者即無不差其瘡腫時切禁手觸其效極神異此方孫思邈千金月令已有之與此大同小異但此本論說稍備耳又水中圓石治背上忽腫漸如㮚子不識名者以水中圓石一兩枚燒令極熱寫入清水中沸定後洗腫處立差

外臺秘要救急治乳癰腫如桃大痛甚取白薑石擣末一二升用雞子白和如餳傅腫上乾易之此方頻試驗佳

療體亦相似疑是此也唐本注云此石性冷療熱不減石膏也今

注此物大體与石膏相似惟不附石而生端然獨處形塊大小不定或在土中或生溪水得之敲破皆方解故以爲名今沙州大鳥山出者佳

圖經文具石膏條下

礞石治食積不消留滯在藏腑宿食癥塊久不差及小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得硇砂巴豆大黃京三稜等良可作丸服用之細研爲粉一名青礞石新定

齊州薑石

麤黃石

薑石味鹹寒無毒主熱豌豆瘡丁毒等腫生土石間狀如薑有五種色白者最良所在有之以爛不磣插茬切者

井泉石生深州城西二十里劇家村地泉內深一丈許其石如土色圓方長短大小不等內實外圓作層重疊相交其性大寒無毒解心臟熱結消去腫毒及療小兒熱疳不拘時月採之

蒼石味甘平有毒主寒熱下氣瘻蝕殺禽獸生西城採無時 **陶隱居** 云俗中不復用莫識其狀 **唐本注** 云特生礜石一名蒼礜石而梁州特生亦有青者今房陵漢川與白礜石同處有色青者並毒殺禽獸與礜石同漢中人亦取以毒鼠不入方用此石出梁州均州房州與二礜石同處特生蒼石並生西城在漢川金州也 **圖經** 文具礜石條下

陝州花蘂石

衍義曰薑石所在皆有須不見日色旋取微白者佳治丁腫殊效

深州井泉石

井泉石大寒無毒主諸熱治眼腫痛解心藏熱結消去腫毒及療小兒熱疳雀目青盲得大黃梔子治眼瞼腫得決明菊花療小兒眼疳生翳膜甚良亦治熱嗽近道處處有之以出饒陽郡者爲勝生田野間地中穿地深丈餘得之形如土色圓方長短大小不等內實而外則重重相疊採無時用之當細研爲粉不爾使人淋又有一種如薑石時人多指以爲井泉石者非是新定圖經曰

石腦油主小兒驚風化涎可和諸藥作丸服宜以甆器貯之不可近金銀器雖至完密直爾透之道家多用俗方亦不甚須新定〔圖經〕文具鍾乳石條下

〔衍義〕曰石腦油眞者難收多滲蝕器物今入藥最少𤋎鍊或須也仍常用有油去聲器貯之又研生砒霜入石腦油再研如膏入砒鍋子內用淨瓦片子蓋定置火上俟鍋子紅泣盡油出之又再研再入油再上火凡如此共兩次即砒霜伏

白甆瓦屑平無毒主婦人帶下白崩止嘔吐破血止血水摩塗瘡滅瘢癜定州者良餘皆不如唐本先附〔經驗後方〕治鼻衄以不止定州白甆細擣研為末每抄一剜耳許入鼻立止〔梅師方〕治人面目卒得赤黑丹如疥狀不急治徧身即死若白丹者方取白甆瓦末猪脂和塗之

烏古瓦寒無毒以水煮及漬汁飲止消渴取屋上年深者良唐本先附〔臣禹錫等謹按藥性論〕云烏古瓦亦可單用煎湯服解人中大熱〔日華子〕云冷并止小便煎汁服之

花乳石主金瘡止血又療產婦血暈惡血出陝華諸郡色正黃形之大小方圓無定欲服者當以大火燒之金瘡止血正爾刮末傅之即合仍不作膿潰或名花蘂石

新定 圖經曰 花乳石出陝州閿鄉縣體至堅重色如硫黃形塊有極大者人用琢器古方未有用者近世以合硫黃同鍛研末傅金瘡其效如神又人倉卒中金刃不及鍛合但刮石上取細末傅之亦效採無時 別說云 圖經玉石中品有花蘂石一種主治與此同是一物

衍義曰 花乳石其色如流黃本經第五卷中已著今出陝華閒於黃石中間有淡白點以此得花之名今惠民局花乳石散者是此物陝人又能鐫為器圖經第二卷中易其名為花蘂石是却取其色黃也更無花乳之名慮歲久為世所惑故書之

石蠶無毒主金瘡止血生肌破石淋血結摩服之當下

碎石生海岸石傍狀如蠶其實石也 今附 臣禹錫等謹按辨誤云石蠶味苦熱有毒

氣砂

鵬砂

蓬砂味苦辛暖無毒消痰止嗽破癥結喉痺及銲金銀用或名鵬砂 新補見日華子 圖經 文具硇砂條下 衍義曰 蓬砂含化嚥津治喉中腫痛膈上痰熱初覺便治不能成喉痺亦緩取效可也南番者色重褐其味和其效速西戎者其色白其味焦其功緩亦不堪作銲

鉛霜冷無毒消痰止驚悸解酒毒療胷膈煩悶中風痰實止渴 新補見日華子 圖經 文具鉛條下 〔簡要濟衆〕治室女月露滯澁心煩恍惚鉛白霜細研爲散每服一錢温地黃汁一合調下生乾地黃煎湯調服亦得 十全博救 治鼻衄方鉛白霜爲末取新汲水調一字 衍義曰 鉛霜圖經已著其法治上膈熱涎塞塗木瓜失酸味金剋木也

〈陳藏器〉主湯火傷當取土底深者既古且潤三角瓦子灸牙痛法令三姓童子候星初出時指第一星下火三角瓦上灸之

潞州不灰木

不灰木大寒主熱疿瘡和棗葉石灰為粉傅身出上黨如爛木燒之不然石類也今附 圖經曰不灰木出上黨今澤潞山中皆有之蓋石類也其色青白如爛木燒之不然以此得名或云滑石之根也出滑石處皆有亦名無灰木採無時今處州山中出一種松石如松榦而實石也或云松化為石人家多取以飾山亭及琢為枕雖不入藥然與不灰木相類故附之

〈陳藏器〉要燒成灰即斫破以牛乳煑了便燒黄牛糞燒之成灰中和二年於李宗處見傳

丹房鏡源云不灰木煑汞

蛇黃主心痛疰忤石淋產難小兒驚癇以水煮研服汁出嶺南蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色今注蛇黃多赤色有出者野人或得之唐本先附臣禹錫等謹按日華子云冷無毒鎮心如入藥燒赤三四次醋淬飛研用之圖經曰蛇黃出嶺南今越州信州亦有之本經云是蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色性云多赤色有吐出者野人或得之今醫家用者大如彈丸堅如石外黃內黑色二月採云是蛇冬蟄時所含土到春發蟄吐之而去與舊說不同未知孰是

三十五種陳藏器餘


玉井水味甘平無毒久服神仙令人體潤毛髮不白出諸有玉處山谷水泉皆有猶潤於草木何況於人乎夫人有髮毛如山之草木故山有玉而草木潤身有玉而毛髮黑異類云崑崙山有一石柱柱上露盤盤上有玉水溜下土人得一合服之與天地同年又太華山有玉水人

古文錢平治瞖障明目療風赤眼鹽滷浸用婦人橫逆産心腹痛月隔五淋燒以醋淬用新補見日華子圖經文具鉛條下

〈陳藏器云〉大錢銀注中陶云不入用按錢青者是大錢煑汁服主五淋磨入目主盲瘴膚赤和薏苡根煑服主心腹痛煑比輪錢以新汲水投服之又主時氣含青錢又主口内熱瘡以二十文燒令赤投酒中服之立差又主婦人患橫産

衍義曰古文錢古銅焦赤有毒治目中瘴瘀腐蝕壞肉婦人橫逆産五淋多用非特爲有錫也此説非是今但取景王時大泉五十及寶貨泰半兩漢莢錢大小五銖吳大泉五百大泉當千宋四銖二銖及梁四柱北齊常平五銖爾後其品尚多如此之類方可用少府常自患暴赤目腫痛數日不能開客有教以生薑一塊洗淨去皮以古青銅錢刮取薑汁就錢稜上點初甚苦熱淚蔑面然終無損後有患者數如此點往往疑惑信士點之無不獲驗一點遂愈更不可再作有瘡者不可用

越州蛇黃



身輕不飢肌肉悅澤亦有化雲母成粉朝露未晞時拂取之栢葉上露主明目百花上露令人好顏色露即一般所在有異主療不同

甘露水味甘美無毒食之潤五藏長年不飢神仙緣是感應天降祐兆人也

繁露水是秋露繁濃時也作盤以收之煎令稠可食之延年不飢五月五日取露草一百種陰乾燒為灰和井花水重煉令白釅醋為餅腋下挾之乾即易主腋氣臭當抽一身瘡出即以小便洗之續齊諧記云司農鄧紹八月朝入華山見一童子以五綵囊承取栢葉下露露皆如珠云赤松先生取以明目今人八月朝朝作露

得服之長生玉既重寶水又靈長故能延生之望今人近山多壽者豈非玉石之津乎故引水爲玉證

碧海水味鹹小温有小毒煮浴去風瘙疥癬飲一合吐下宿食臚脹夜行海中撥之有火星者鹹水色既碧故云碧海東方朔十洲記云

千里水及東流水味平無毒主病後虛弱湯之萬過煮藥禁神驗二水皆堪盪滌邪穢煎煮湯藥禁咒鬼神潢汙行潦尚可薦羞王公況其靈長者哉蓋取其潔誠也本經云東流水爲雲母所畏煉雲母用之與諸水不同即其効也

秋露水味甘平無毒在百草頭者愈百疾止消渴令人

為泉飛夜半為流溢及天地玄黃為六氣皆令人不飢延年無疾者人有墮穴中穴中有蛇蛇每日作此氣服之其人既見蛇如此依蛇時節飢時便服又即倣蛇日日如之經久漸漸有驗即體輕健似能輕舉啓蟄之後人與蛇一時躍出焉

梅雨水洗瘡疥滅瘢痕入醬令易熟沾衣便腐澣垢如灰汁有異他水江淮已南地氣卑濕五月上旬連下旬尤甚月令土潤溽暑是五月中氣過此節已後皆須曝書漢崔寔七夕暴書阮咸焉能免俗蓋此謂也梅沾衣皆以梅葉湯洗之脫也餘並不脫

醴泉味甘平無毒主心腹痛疰忤鬼氣邪穢之屬並就

華明像此也漢武帝時有吉雲國有吉雲草食之不死日照草木有露著皆五色東方朔得玄露青黃二露各盛五合帝賜群臣老者皆少病者皆除東方朔曰日初出處露皆如糖可食漢武帝洞冥記所載今時人煎露亦如糖久服不飢呂氏春秋云水之美者有三危之露爲水即味重於水也

六天氣服之令人不飢長年美顔色人有急難阻絶之處用之如龜蛇服氣不死陽陵子明經言春食朝露日欲出時向東氣也秋食飛泉日没時向西氣也冬食沆瀣北方夜半氣也夏食正陽南方日中氣也并天玄地黃之氣是爲六氣亦言平明爲朝露日中爲正陽日入

故應愈諸風冷爲上當其熱處大可熨猪羊

夏冰味甘大寒無毒主去熱煩熱熨人乳石發熱腫暑夏盛熱食此應與氣候相反便非宜人或恐入腹冷熱相激却致諸疾也食譜云凡夏用冰正可隱映飲食令氣冷不可打碎食之雖復當時暫快久皆成疾今冰井西陸朝覿出之頒賜官宰應悉此淮南子亦有作法又以凝水石爲之皆非正冰也

方諸水味甘寒無毒主明目定心去小兒熱煩止渴方諸大蚌也向月取之得三二合水亦如朝露陽燧向日方諸向月皆能致水火也周禮明諸承水於月謂之方諸陳饌明水以爲玄酒酒水也

泉空腹飲之時代外平則醴泉涌出讀古史大有此水亦以新汲者佳止熱消渴及反胃腹痛霍亂爲上

甘露蜜味甘平無毒主胷膈諸熱明目止渴生巴西絶域中如餳也【今】漢武帝立金莖作仙人掌承露盤取雲表之露服食以求仙

冬霜寒無毒團食者主解酒熱傷寒鼻塞酒後諸熱面赤者

雹主醬味不正當時取一二升醬甕中即如本味也

温湯主諸風筋骨攣縮及皮頑痺手足不遂無眉髮疥癬諸疾在皮膚骨節者入浴浴乾當大虛憊可隨病與藥及飯食補養自非有他病人則無宜輕入又云下有硫黄即令水熱硫黄主諸瘡病水亦宜然水有硫黄臭

糧罌中水味辛平小毒主鬼氣中惡疰忤心腹痛惡夢鬼神進一合多飲令人心悶又云洗眼見鬼未試害蚘蟲其清澄久遠者佳古塚云文蕪遺留餘節瓜毒潰屍言此二物不爛餘皆成水北人呼糧罌為食罌也

甑氣水主長毛髮以物於炊飲飯時承取沐頭令髮長密黑潤不能多得朝朝梳小兒頭漸漸覺有益

好井水及土石間新出泉水味甘平無毒主霍亂煩悶嘔吐腹空轉筋恐入腹及多服之名曰洗腸人皆懼此嘗試有效不令腹空空則更服如過力弱身冷則恐藏胃悉寒寒則不能支持當以意消息兼及當時橫暈灸脊骨三五十壯令暖氣徹內補胃氣閒不然則危又

乳穴中水味甘溫無毒久服肥健人能食體潤不老與乳同功近乳穴處人取水作食釀酒則大有益也其水濃者秤重他水煎上有鹽花此真乳液也所為穴中有魚出魚部中

水花平無毒主渴遠行山無水處和苦栝樓爲丸朝預服二十丸永無渴亦入殺野獸藥和狼毒皂莢礬石爲散揩安獸食餘肉中當令不渴渴恐飲水藥解名水沫江海中間久沫成乳石故如石水沫猶軟者是也

赤龍浴水小毒主瘕結氣諸瘕惡蟲入腹及咬人生瘡者此澤間小泉赤蛇在中者人或遇之經兩取水服及人浴蛇有大毒故以爲用也

生惡疾
三家洗椀水主惡瘡久不差者煎令沸以鹽投中洗之不過三五度立効
蟹膏投漆中化爲水仙人用和藥博物志亦載又蚯蚓破之去泥以鹽塗之化成水大主天行諸熱小兒熱病癇癲等疾新注云塗丹毒并傅漆瘡効
豬槽中水無毒主諸蠱毒服一盃主蛇咬可浸瘡皆有効驗者矣
市門衆人溺坑中水無毒主消渴重者取一小盞服之勿令病人知之三度差
鹽膽水味鹹苦有大毒主䘌蝕疥癬瘻蟲咬馬牛爲

主消渴及胃熱痢淋小便赤澀兼洗漆瘡射癰腫令
散久服調中下熱氣傷胃利大小便並多飲之令至喉
少即消下

正月雨水夫妻各飲一盃還房當獲時有子神効也


生熟湯味鹹無毒熱鹽投中飲之吐宿食毒惡物之氣
臚脹欲為霍亂者覺腹内不穩即進一二升令吐得
盡便愈亦主痰瘧皆須吐出痰及宿食調中消食又
人大醉及食瓜果過度以生熟湯浸身湯皆為酒及瓜
味博物志云浸至腰食瓜可五十枚至脛頸則無限

屋漏水主洗犬咬瘡以水澆屋簷承取用之以水滴簷
下令土濕取土以傅犬咬處瘡上中大有毒誤食必

塚井中水有毒人中之者立死欲入塚井者當先試之法以雞毛投井中毛直而下者無毒毛迴旋而舞似不下者有毒以熱醋數斗投井穴中則可入矣凡塚井及窟中從夏至秋毒氣害人從冬至春則無毒氣凡秋露著水著草水亦能害人冬夏則無人素為物所傷并有諸瘡觸犯毒露及毒水覺瘡頑不痒痛當中風水所為身必反張似角弓主之法以鹽豉和麪作椀子蓋瘡上作大艾炷灸一百壯令抽惡水數升舉身覺痒瘡處知痛差也

陰地流泉二月八月行途之間勿飲之令人夏發瘧瘴又損脚令軟五月六月勿飲澤中停水食著魚鼈精令

蟲蝕毒蟲入肉生子毒六畜飲一合當時死人亦如之並
鹽初熟槽中瀝黑汁也主瘡有血不可傅也
水氣有毒能爲風溫疼痺水腫面黃腹大初在皮膚
脚手入漸至六府令人大小便澁至五藏漸漸加至忽
攻心便死急不旋踵無覔延歲月既是陰病復宜以陰
物生類諸猪魚螺鼈之屬春夏秋宜瀉冬宜補藥尤
宜浸酒中服之隨陰陽所行者昔馬援南征多載薏苡
人閑叔留寓常食猪肝蓋以爲濕疾也江湖間露氣成
瘴兩山夾水中氣瘧一冷一熱相激成病癥此三疾俱
是濕爲能與人作寒熱消鑠骨肉南土尤甚若欲醫療
須細分析其大略皆瘴類也人多一槩醫之則不差



人鱉瘕病也
銅器蓋食器上汗滴食中令人發惡瘡內疽食性忌之
也
炊湯經宿洗面令人無顏色洗體令人成癬未經宿者
洗面令人亦然
諸水有毒水府龍宮不可觸犯水中亦有赤脉不可斷
之井水沸不可食之已上並害人東晉溫嶠以物照水
爲神所怒楚詞云鱗屋貝闕言河伯所居國語云季
桓子穿井獲土缶仲尼曰水之怪魍魎土之怪羵羊水
有脉及沸並見白澤圖
重修政和經史證類備用本草卷第五

